

LICITAÇÃO Nº 148-2016 TOMADA DE PREÇO Nº 018-2016

1. REGÊNCIA LEGAL: Esta licitação obedecerá, as disposições da Lei Municipal 2.593/05, Lei Estadual nº 9.433/05, Lei Federal 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal 7.583/08 e normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

2. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

3. REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

4. TIPO: Menor Preço

4.1. REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta – Empreitada por Preço Global

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:

5.1. DATA: 14 de julho de 2016.

5.2. HORA: 08h30

5.3. LOCAL: Salão de Licitações, na Av. Sampaio, nº 344, Centro, Feira de Santana - Bahia

6. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar a recuperação do posto policial localizado no distrito de Ipuaçu.

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- **7.1.** Somente poderão participar desta licitação as **PEQUENAS EMPRESAS (Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP)** do ramo pertinente ao objeto aqui mencionado, conforme disposto na Lei Complementar 123/2006 e suas alterações desde que estejam devidamente cadastrados ou atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até a data da abertura das propostas, observado a necessária qualificação.
- **7.2.** Não poderão participar desta licitação empresas que sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade governamental, que sejam concordatárias ou com falência decretada, ou ainda que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda em contratos vigentes, se encontram inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com a PMFS, quer com outros órgãos e entidades da Administração Pública.
- **7.3.** Em consonância com a Lei Estadual nº. 9.433/05, em seu art. 200, **fica impedida de participar desta licitação** e de contratar com a Administração Pública, a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea e que tenha objeto similar ao da empresa punida. **Bem como as empresas que não comprovarem a efetiva situação de microempresa ou empresa de pequeno porte na forma exigida neste instrumento convocatório.**
- **7.4.** É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme o art. 125 da Lei estadual nº 9.433/05.
- **7.5.** Conforme determina o Art. 18, I, da Lei Estadual nº 9.433/05, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários, o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.

8. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

8.1. Credenciamento

8.1.1. Instaurada a sessão de abertura, as licitantes apresentarão à presidente da Comissão Permanente de Licitação suas credenciais. A credencial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, separada dos envelopes de proposta e documentação, com identificação do representante (nome, nº da identidade e CPF) e comprovação de poderes do outorgante para a prática dos atos necessários, inerentes ao procedimento licitatório.



- **8.1.2.** O credenciamento de **sócio administrador** ou **administrador não-sócio**, responsável em falar em nome da empresa far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social. No caso das sociedades por ações, deverá estar acompanhado do documento de eleição e posse dos administradores (cópia autenticada), que comprovem tal finalidade.
- **8.1.2.1.** O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular. Tratando de instrumento particular, este deverá possuir <u>a firma reconhecida em cartório</u>, e que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante no modelo do ANEXO IX. Em qualquer tipo de procuração, deve ser exibida a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes (cópia autenticada).
- **8.1.3.** Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar também declaração de que atendem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, para que possam fazer jus aos benefícios previstos na referida lei, bem como que, inexistem fatos supervenientes que conduzam ao desenquadramento desta situação. **A declaração deverá estar assinada pelo representante legal da empresa e com assinatura reconhecida em cartório do seu contador.**
- **8.1.4.** A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de setembro de 2006 e suas alterações, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.
- **8.1.5.** Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma representação.
- **8.1.6.** O representante legal deverá apresentar documento de identificação com foto, em original ou cópia autenticada.

8.2. Da Proposta de Preços e Documentação de Habilitação

8.2.1. A Proposta e a documentação deverão ser entregues no local determinado neste edital, no dia e horário fixados para a licitação, em envelopes separados e lacrados, contendo nas partes externas, além do nome da empresa, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇO № 018-2016

ENVELOPE Nº 02 DOCUMENTAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 018-2016

8.2.2. Após a presidente da Comissão Permanente de Licitação conceder 10 minutos de tolerância do horário fixado para a licitação, não será recebida proposta da empresa retardatária e, em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação ou complementação de documentos exigidos neste edital, nem admitida qualquer retificação ou modificações das condições ofertadas, salvo nas hipóteses previstas em Lei.

8.3. Da proposta de preços

- **8.3.1.** Os elementos do envelope nº 01 deverão ser entregues em papel timbrado da licitante, assinada pela mesma ou representante legal, impressa apenas no anverso, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter, obrigatoriamente, a indicação clara e sucinta dos seguintes dados:
 - Razão Social da empresa e endereço (com telefone), CNPJ, com a assinatura do prestador dos serviços;
 - b) Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação;
 - c) A proposta financeira deverá estar, obrigatoriamente, em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatário.
 - d) Carta-proposta, conforme modelo constante no ANEXO II.
 - e) Proposta Financeira discriminando, unitariamente os preços de todos os itens contemplados no orçamento descritivo e/ou planilha orçamentária, que integra este edital.



- f) Ocorrendo divergência entre o preço total em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este último.
- **8.3.1.1.** Para a correta elaboração da proposta deverá a licitante examinar atentamente todos os itens e exigências contidas no presente edital.
- **8.3.2.** Não poderão as licitantes suprir omissões ou corrigir dados técnicos ou econômicos após a entrega das propostas, salvo equívocos irrelevantes para o julgamento.
- **8.3.3.** As propostas deverão obedecer, rigorosamente, aos termos do presente edital, sendo, automaticamente, desclassificadas aquelas que apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no instrumento convocatório ou propostas alternativas, que também não serão consideradas.
 - a) Deverá o licitante apresentar o multiplicador "K", linearmente que determinará seu preço proposto para a execução total do objeto licitado.
 - b) O multiplicador máximo admitido será de 1.10 limitado a duas casas decimais.
 - c) Deverá a licitante fazer constar na sua proposta financeira a assinatura do seu representante legal, sócio ou procurador investido de poderes para tal fim.
 - d) Deverão estar embutidos nos preços o BDI e encargos sociais utilizados, no tocante ao multiplicador "K", independente de transcrição.
- 8.3.4. O valor estimado do objeto da licitação é de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

8.4. Da documentação

- **8.4.1.** O envelope nº 02 "documentação" deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação automática, os seguintes documentos, apresentados em original ou em fotocópias devidamente autenticadas e atualizados:
- 8.4.2. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação:
- a) CRC Certidão de Registro Cadastral do Município de Feira de Santana ou da SAEB Secretaria de Administração do Estado da Bahia.
- b) Em se tratando de sociedades empresariais, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.
- c) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores.
- d) Decreto, de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- e) Cédula de identidade dos sócios da empresa.
- **8.4.3.** A **Regularidade Fiscal e Trabalhista** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, incluindo a Certidão Negativa da Dívida Ativa da União;
- d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), que deverá ser feita através da apresentação da C.N.D. (Certidão Negativa de Débito);



- e) Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), que deverá ser feita através da apresentação do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS);
- f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigência da Lei nº. 12.440, de 7 de Julho de 2011.
- 8.4.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
 - a) Certidão do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) acompanhada da prova de regularidade da empresa e do(s) seu(s) responsável(éis) técnico(s);
 - b) A empresa vencedora do certame, caso **NÃO** seja registrada no estado da Bahia, esta deverá solicitar o visto do CREA/BA e/ou CAU/BA para a devida assinatura do contrato;
 - c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica, que se responsabilizará diretamente pela execução dos trabalhos;
 - d) A comprovação de aptidão será feita por atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado e comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior (responsável(éis) técnico(s)) ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, acompanhada das respectivas Certidões de Acervo Técnico CAT e/ou Registro de Responsabilidade Técnica RRT;
 - e) O(s) atestado(s) deverá(ão) conter as características, quantidades e prazos dos serviços executados, compatíveis com o objeto da licitação, limitadas estas as parcelas de maior relevância que são os itens 4.0 (cobertura) e 9.0 (instalações) da planilha. Os atestados deverão conter os serviços de estrutura de cobertura e instalações, através do(s) qual(is), fique comprovado a efetiva execução do serviço, compatível com a dimensão do objeto licitado;
 - f) A qualificação do(s) membro(s) da equipe técnica será feita com apresentação do "CURRICULUM VITAE" de cada um, acompanhado da declaração individual autorizando a empresa a incluí-lo na equipe, firmada com data posterior à publicação do edital e comprovação de regularidade junto ao CREA e/ou CAU, para os profissionais inscritos neste órgão;
 - g) A comprovação de vinculação do(s) responsável(éis) técnico(s) ou de outro profissional devidamente reconhecido pela entidade competente, ao quadro permanente da licitante, deve ser feita através da Certidão do CREA e/ou Certidão de registro no CAU, Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço;
 - h) Somente será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no curso da execução do contrato, por outro profissional de comprovada experiência, equivalente ou superior, e desde que previamente aprovado pela Administração.
- **8.4.5.** A **Qualificação Econômico-Financeira** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data recente;
- b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, devidamente registrados na Junta Comercial de domicílio da licitante, exceto para os casos previstos no Decreto nº 8.683/16, e deverá obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, estar acompanhado da CRP Certidão de Regularidade Profissional (contador);
- c) No balanço deverá constar a assinatura do contador e a CRP Certidão de Regularidade Profissional concedida pelo CRC (Conselho Regional de Contabilidade);



- d) Sob pena de inabilitação, o patrimônio líquido mínimo da empresa será de **R\$ 4.400,00** (quatro mil e quatrocentos reais), correspondente a 10%, do valor total do objeto licitado, na forma da Lei;
- e) Será considerada inabilitada a empresa que, no uso das prerrogativas da Lei 123/06 e suas alterações, ficar comprovado, através do Balanço Patrimonial, que as Demonstrações do Resultado do Exercício DRE, foram superiores aos limites estabelecidos na referida Lei.
- **8.4.6.** Declaração, a ser assinada pelo representante legal da empresa licitante, afirmando ter tomado conhecimento de todas as informações sobre a licitação e das condições do Edital, bem como do local para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado, conforme modelo constante no **ANEXO VI.**
- **8.4.7. Atestado de Visita Técnica** a ser emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento ou Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano até 24 horas antes da licitação, declarando que a licitante tomou conhecimento do local onde será prestado objeto, de acordo com as condições do edital. A visita técnica deverá ser feita obrigatoriamente por preposto da licitante devidamente identificado. Os interessados deverão entrar em contato com as Secretarias, pelos telefones nº (75) 3602-8352/3602-8359 para prévio agendamento, ficando as secretarias responsáveis por designar preposto legalmente habilitado para expedir e assinar o referido atestado. As secretarias situam-se à Av. Sampaio, 344, Centro.
- **8.4.8.** Declaração, para fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com o **ANEXO III**.
- 8.4.9. Declaração de Superveniência, conforme o ANEXO IV.
- 8.4.10. Declaração de Inexistência de Servidor Público ou Empregado Público, de acordo com o ANEXO VII.
- **8.4.11.** A não observância dos índices ensejará a inabilitação da licitante.
- **8.4.12.** Os documentos de credenciamento e habilitação não autenticados em cartório poderão também ser autenticados até 24 (vinte e quatro) horas antes do certame por servidor da Administração, quando exibido o original, no Departamento de Licitação e Contratos.
- **8.4.13.** A certidão que não tenha a sua data de vencimento expressa terá como validade 90 (noventa) dias após sua expedição.

9. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

- **9.1.** A sessão de abertura das propostas terá início no dia, hora e local designados no item 5 do Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários poderes para a prática dos atos inerentes ao certame.
- **9.2.** Concluída a fase de credenciamento, as licitantes entregarão o Envelope 01 Propostas de Preços e o Envelope 02 Habilitação.
- **9.3.** Iniciada a sessão de abertura da documentação, não mais cabe a desistência da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão.
- **9.4.** A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pela comissão ou servidor responsável.
- **9.5.** Todos os documentos contidos nos envelopes serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.
- **9.6.** A presidente da comissão fará, primeiramente, a abertura dos Envelopes 01 Proposta de Preços, e verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificações do instrumento convocatório, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.



- **9.7.** A Comissão julgará e classificará as propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do ato convocatório.
- **9.8.** Se houver recurso, permanecerão fechados os envelopes de Habilitação, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem, posteriormente, recolhidos e guardados em poder da Comissão até a designação de nova data para a abertura.
- **9.9.** Se houver declaração expressa, consignada em ata, de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de renúncia de todos os participantes, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, procedendo à devolução dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, contendo a respectiva documentação de habilitação, e procedendo à abertura dos envelopes "02" HABILITAÇÃO das empresas classificadas com os três menores preços.
- 9.10. A empresa que deixar de apresentar a documentação de Habilitação exigida será inabilitada.
- **9.11.** A Comissão deliberará sobre a habilitação dos três primeiros classificados, podendo ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
- **9.12.** Transcorrido o prazo de interposição de recurso ou após desistência ou renúncia do mesmo, por parte das licitantes, ou ainda, após o julgamento dos recursos interpostos contra a decisão sobre a fase de habilitação,a CPL procederá ao julgamento e classificação final emitindo parecer circunstanciado.

10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- **10.1.** Critério: Será considerada vencedora a licitante que apresentar menor preço global, atendendo assim, ao critério do "menor preço global", fazendo-se a classificação dos demais em ordem crescente dos valores propostos.
- **10.2.** As propostas das licitantes habilitados serão analisadas, avaliadas e classificadas pela ordem crescente dos valores ofertados, adjudicando o objeto para a licitante classificada em 1º lugar, pelo critério do menor preço global.
- **10.3.** A CPL fará a conferência dos valores ofertados e desclassificará qualquer proposta que contiver preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou que sejam considerados inaceitáveis e incompatíveis com a estimativa de custo da contratação, tomando-se como referência o orçamento estimado para o objeto da licitação.
- **10.4.** Serão desclassificadas, também, as propostas manifestamente inexeqüíveis, em consonância com o quanto contido no art. 97 da Lei nº 9.433 de 01 de março de 2005.
- **10.5.** No caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado o art. 92, observado o disposto do § 2º do art. 3º da Lei Estadual nº 9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato público. Sendo assegurada preferência de contratação para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, com base no art. 44 §1º e art. 45, incisos I e III da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.

11. DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

- **11.1.** Decorridos os prazos legais a autoridade superior homologará o procedimento licitatório à licitante classificada em 1º lugar.
- **11.2.** Em havendo a homologação do procedimento licitatório pela autoridade superior, a adjudicatária da presente licitação será convocada para prestar o objeto.
- **11.2.1.** O prazo da convocação poderá ser prorrogado, a critério da Administração, apenas uma vez e por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, desde que provada a relevância do pedido.
- **11.2.2.** É facultado à Administração, quando a licitante vencedora do certame, em sendo convocada, não assinar o contrato ou não aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas



mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação.

- **11.3.** A recusa da adjudicatória em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas na legislação.
- **11.4.** Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, como estabelecido na Lei Estadual nº 9.433/05.
- **11.5.** O contratado será convocado a assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.

12. RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O recebimento do objeto licitado e afinal contratado será procedido com observância e disposição do art. 161 da Lei Estadual 9.433/05.

13. DO PAGAMENTO

- **13.1.** A medição dos serviços será feita por prepostos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, quinzenalmente, de acordo com os serviços executados e constantes na planilha de serviços.
- **13.2.** Considerando a medição feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e os valores unitários de cada serviço constante na planilha, encontrar-se-á o valor a ser pago.
- **13.3.** As faturas serão apresentadas em duas vias, cobrindo os serviços executados e contados pela fiscalização.
- **13.4.** Os pagamentos serão efetuados após apresentação das faturas, que deverão ser conferidas e aprovadas pela fiscalização.
- **13.5.** O pagamento, pela Administração, das parcelas referentes ao contrato, fica condicionado à apresentação, junto a cada fatura, dos comprovantes de recolhimento das contribuições devidas aos órgãos competentes de assistência e previdência social, cujo vencimento, estabelecidos em lei, tenha ocorrido no mês anterior a apresentação da respectiva fatura.
- 13.6. A Prefeitura poderá deduzir nas faturas:
- a) Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalização;
- b) O valor dos prejuízos causados pela contratada, em decorrência da execução do objeto.
- **13.7.** A Prefeitura não estará sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No entanto, sempre que as faturas não forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, seus valores serão acrescidos da importância resultante da aplicação do índice estabelecido pelo Governo Federal, se houver correspondente ao período entre a data do vencimento e da data do efetivo pagamento, para efeito de correção.

14. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

15. FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

15.1. A forma de execução do serviço do presente contrato será feito de acordo com o prazo previsto no instrumento contratual e editalício.

16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 16.1. Observar fielmente as cláusulas e condições estipuladas por força deste instrumento.
- **16.2.** Proceder ao pagamento devido, no prazo e condições estabelecidos, respeitadas, inclusive as normas pertinentes a reajustamentos e atualizações monetárias, estas nas hipóteses de eventuais atrasos no adimplemento das obrigações.



- **16.3.** Certificar, tempestivamente, se o fornecimento ou serviços a serem executados obedecem as condições contratuais estipuladas.
- **16.4.** Oferecer a Contratada todas as informações e condições indispensáveis ao pleno cumprimento da prestação de serviço ou fornecimento a ela contratualmente imposta.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- **17.1.** Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdenciários, impostos federais, estaduais e municipais, serão de responsabilidade da empresa vencedora.
- **17.2.** Fornecer o objeto de acordo com as especificações técnicas constantes no edital de licitação e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração.
- **17.3.** Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas.
- **17.4.** Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato.
- 17.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
- **17.6.** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 17.7. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens, quando for o caso.
- **17.8.** Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.
- **17.9**. Todas as despesas com materiais e produtos, veículos, combustíveis e manutenção, equipamentos, mão de obra, fardamento e equipamentos de proteção individual, e todo o bem imprescindível a boa execução do serviço, correrão por conta da empresa vencedora, no que couber:
- **17.10.** Todas as despesas com mobilização, locação, execução, local para guarda de materiais, produtos e equipamentos, serão de responsabilidade da empresa vencedora, quando for o caso;
- **17.11.** Obriga-se a Contratada a fornecer ao Contratante, mensalmente e até o quinto dia de cada mês, relação nominal de todos os seus empregados, bem como cópias reprográficas, devidamente autenticadas dos comprovantes de quitação de todas as obrigações sociais.
- **17.12**. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão por conta da dotação orçamentária para a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – ATIVIDADE: 15.451.036.2097 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.18 – FONTE 00.

19. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1. Os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados pela Prefeitura, através de prepostos credenciados junto a empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos livre acesso aos locais de serviços e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função e com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos objetos contratados.



- **19.2.** As comunicações entre a fiscalização e a prestadora de serviço serão sempre por escrito. Quando por necessidade ou conveniência do objeto, houver entendimentos verbais, estes serão confirmados por escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias após os mesmos.
- **19.3.** A fiscalização poderá aplicar sanções e multas à fornecedora, nos termos deste edital, bem como examinar, a qualquer tempo, a documentação da contratada.
- **19.4.** A fiscalização da Prefeitura não diminui nem exclui a responsabilidade da contratada pela qualidade e correta execução dos serviços.

20. DAS PENALIDADES E RESCISÃO

- **20.1.** Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual 9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
- **20.2.** A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
- I 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
- II 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;
- III 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
- **20.2.1.** A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
- **20.2.2.** A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.
- **20.2.3.** Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
- **20.2.4.** Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
- **20.2.5.** As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
- **20.3.** Será advertido verbalmente, pela presidente da comissão, o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
- **20.4.** Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei 9.433/05.
- **20.5.** Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e II, III e V do art. 185 da Lei. 9.433/05.
- **20.6.** Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
- **20.7.** A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei Estadual nº 9.433/2005.



20.8. A rescisão poderá ocorrer conforme estabelecido no art. 168 da Lei Estadual 9.433/2005

21. REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO

- 21.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei Estadual nº 9.433/05.
- **21.2.** A revogação da licitação somente poderá se dar por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.
- **21.3.** O desfazimento do processo licitatório (revogação ou anulação) só pode se dar mediante o contraditório e a ampla defesa.

22. RECURSOS

22.1. O regramento dos recursos observará o disposto no Capítulo XII da Lei Estadual nº 9.433/05.

23. DA GARANTIA CONTRATUAL

- **23.1.** A licitante vencedora ficará obrigada a prestar uma garantia de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor máximo previsto no contrato, conforme preceitua o art. 136 da Lei nº 9.433/05.
- **23.2**. Quando a modalidade da garantia optada for do tipo seguro garantia ou fiança bancária, os documentos deverão ter validade por um prazo de 60 dias superior ao prazo de vigência do contrato.

24. DA TRANSFRÊNCIA

24.1. É vedado à Contratada transferir ou subcontratar no todo ou em parte a execução do contrato, salvo expresso consentimento da administração.

25. DISPOSIÇÕES GERAIS

- **25.1.** As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por estes custos independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- **25.2.** Não serão admitidas propostas ou documentação enviadas por via postal, fax, e-mail. Só serão aceitas as propostas e documentação entregues na data, horário e local previstos no item 5 deste Edital.
- **25.3.** O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
- **25.4.** Será facultada a Comissão de Licitação, ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar no ato de sessão pública.
- **25.5.** Ficará assegurado a Administração o direito de, no interesse da mesma, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Certame, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
- **25.6.** Após a homologação do Certame e de seu resultado, a licitante vencedora, será convocado, por escrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual na forma da minuta apresentada no **ANEXO V**, adaptado à proposta vencedora.
- **25.7.** As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- **25.8.** Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
- **25.9.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local aqui estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário.



- **25.10.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e se incluirá o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Feira de Santana.
- **25.11.** O desatendimento de exigências formais não implicará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do referido certame.
- **25.12.** As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
- **25.13.** Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações, através do e-mail: obrasdeengenharia@pmfs.ba.gov.br, ou protocolado no Departamento de Licitação e Contratos, até dois dias úteis antes da data de abertura do Certame, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 ás 17h00. Para outras solicitações, o licitante deverá entrar em contato através do telefone: **(75) 3602-8376**.
- **25.14.** Deverá o licitante atualizar-se constantemente no site da Prefeitura: www.feiradesantana.ba.gov.br para ficar ciente de algum ajuste porventura existente no referido edital.
- 25.15. A homologação do resultado desta licitação não gerará direito à contratação do vencedor.
- **25.16.** Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Feira de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- **25.17.** Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, que se valerá dos dispositivos legais inerentes à licitação e os seus princípios.
- 25.18. Integram o presente edital para todos os efeitos de direito apenas os seguintes anexos:
- Anexo I Especificação Técnica e Orçamento Descritivo;
- Anexo II Modelo da Carta-Proposta e Proposta Financeira;
- Anexo III Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
- Anexo IV Declaração de Superveniência;
- Anexo V Minuta do Contrato;
- Anexo VI Declaração;
- Anexo VII Declaração de Inexistência de Servidor Público ou Empregado Público:
- Anexo VIII Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- Anexo IX Procuração para a prática de atos concernentes ao certame;

Feira de Santana, 21 de junho de 2016.

JOSILENE DA SILVA ARAUJO Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Feira de Santana LICITAÇÃO Nº 148-2016 – TP Nº 018-2016

O Edital da licitação acima mencionada foi devidamente analisado e aprovado com observância às exigências legais constantes da Lei Estadual 9.433/2005.



ANEXO I ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

I - CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A presente especificação visa descrever e esclarecer e complementar os serviços para a Ampliação do Posto Policial, localizado no Distrito de Ipuaçu, neste Município.

O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, corridos, contados a partir da data da expedição da ordem de serviço.

II - NORMAS DE EXECUÇÃO

Para aquisição dos materiais e execução dos serviços deverão ser observadas as normas da ABNT, assim como as especificações apresentadas.

Qualquer material só será considerado similar após aprovação, por escrito, da Fiscalização.

A consulta sobre semelhança de materiais será efetuada em tempo oportuno pela Construtora, não admitindo à Contratante, em nenhuma hipótese, que a consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

A Construtora é responsável por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou de esquadro, que venha a ser constatado pela Fiscalização. Ocorrendo erros os serviços deverão ser refeitos.

O Construtor executará suas custas o controle de qualidade necessário ao atendimento rotineiro das especificações e seus resultados deverão ser apresentados à Fiscalização quando solicitados.

Deverá ser mantido na obra <u>um diário</u> de ocorrências, atualizado, para registro das mesmas. Este deverá ser apresentado em 02 (duas) vias.

Ficará a cargo do Construtor o fornecimento e assentamento, de uma placa enunciativa da obra, com dimensões de (3,00x 2,00) m. As despesas decorrentes destes serviços correrão por conta da Construtora segundo Lei Municipal nº 1.172/89.

Os preços unitários propostos deverão incluir todos os custos diretos ou indiretos de execução, de transporte e de fornecimento de materiais. Serão incluídos igualmente os ônus decorrentes de impostos, taxas, licenças, seguros, vigilância, etc.

A Construtora deverá manter o canteiro de obras constantemente limpo, livre de entulhos ou refugos que deverão ser retirados em períodos.

Será mantido pela Construtora, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância no recinto da obra, cabendolhe toda a responsabilidade por qualquer dano decorrente de negligência nesse serviço.

Todo e qualquer material utilizado na execução da obra, deverá ser de 1ª qualidade.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

- INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Caberá a Fiscalização da obra determinar os locais onde serão colocadas as placas dos responsáveis legais pelos serviços, ou outras. A Construtora deverá efetuar os registros da obra exigidos pelos órgãos, na forma da Lei.

RETIRADA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

Será efetuada a retirada de todo mobiliário e equipamentos existentes na área do prédio, que se encontre em desuso. Os mobiliários e equipamentos deveram ser encaminhados através de oficio para a Secretária de Administração – Setor de Tombamento, para que se proceda a baixa dos respectivos mobiliários e equipamento..

2.0 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Deverão ser executadas todas as demolições determinadas em planilha e no projeto Edificação propostos.

Os serviços de demolição deverão ser executados com bastante cuidado visando à conservação dos elementos que serão preservados.



Os matérias resultantes das demolições, quando se tratar de entulho e se considerados reaproveitáveis serão de propriedade da Contratante , não sendo permitida sua reutilização, salvo com a autorização da Fiscalização.

Ficará sob responsabilidade da construtora a remoção dos entulhos, podendo ser solicitado a fiscalização a determinação dos locais para a entrega dos materiais reaproveitáveis. Os custos de transporte, para a execução destes serviços quando não constar em planilha, deverá ser diluído nos preços unitários dos demais serviços de demolição.

3.0 - PAREDES E PAINÉIS

TIJOLOS MACIÇOS

As paredes das caixas de gordura, das caixas de passagem das instalações: hidro-sanitária, elétrica, telefônica, de drenagem ou outras, serão executados em tijolos maciços com espessura final de 0,15 m, devendo ser assentados com juntas amarradas, com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, rigorosamente aprumados e nivelados, devidamente rebocados (internamente/externamente e em suas arestas), sendo que o seu assentamento obedecerá às mesmas recomendações indicadas para blocos cerâmicos. Os tijolos serão de 1ª qualidade e submetidos à aprovação da Fiscalização.

4.0 - COBERTURA

Toda a cobertura existente deverá ser revisada, substituindo-se e/ou repondo-se todo material necessário a perfeita cobertura da estrutura.

Todos os materiais a serem utilizados, serão de 1ª qualidade, com dimensões compatíveis com as solicitações às quais serão submetidos.

As telhas retiradas, depois de limpas, deverão ser reassentadas, tomando-se o cuidado de separar as que se encontrem quebradas ou fissuradas. A complementação se fará com material semelhante ao existente, devendo-se obedecer a inclinação e espacamento existente.

O recobrimento far-se-á de modo a evitarem-se possíveis infiltrações.

As extremidades e os espigões deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. Deverão satisfazer a EB-21 e a MB-24 da ABNT.

5.0 - FORRO DE PVC

O forro de PVC apresenta como características importantes para a sua utilização como revestimento, a facilidade de manutenção e limpeza, resistência química, resistência à água e atmosferas marítimas, auxílio na isolação térmica e acústica de ambientes, etc.

Deverão ser fornecidos em perfis de seis metros de comprimento e largura de 200 mm, conforme especificado em planilha.

Será assentado em todos os vãos. Será assentado conforme especificação do fabricante, fixados nas peças de madeira, formando um madeiramento tipo engradado, que deverão ser calculados para suportar as cargas do forro.

6.0 - REVESTIMENTOS

Deve-se verificar antes do início de quaisquer serviços de revestimentos das superfícies, se as canalizações de água e eletrodutos estão perfeitamente embutidas e protegidas.

Os revestimentos deverão ser perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, com as arestas chanfradas.

Fica vedada para qualquer tipo de revestimento, a utilização de argamassas misturadas no dia anterior ao da sua utilização, mesmo que tenham sido conservadas abundantemente molhadas. Não será permitida, também, a ré-mistura de sobras de argamassas já utilizadas.

- CHAPISCO

Todas as superfícies a receberem revestimentos deverão ser chapiscadas, com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

Antes do chapiscamento estas superfícies deverão ser recompostas, com argamassa de cimento e areia (a colher), sanando-se a existência de possíveis trincas e fendas.

- REBOCO



Será aplicada massa em todas as paredes internas e externas, que se encontrem danificadas e as que foram cortadas para passagem de tubulações de agua e energia..

O traço será 1:6 (cimento e areia peneirada), e a espessura mínima será de 0,015m.

A espessura não será superior a 0,025 m. Serão regularizados e analisados com régua e desempenadeira, posteriormente com feltro ou borracha esponjosa.

7.0 - ESQUADRIAS

As esquadrias deverão atender, rigorosamente, quanto a sua localização e execução, às indicações do projeto arquitetônico.

Caberá a Fiscalização não permitir a colocação de qualquer esquadria que se encontre em desacordo com as determinações do projeto arquitetônico ou das especificações.

MADEIRA

As portas internas e externas serão recuperadas sendo substituídas as ferragens e fechaduras que se encontrem danificados e/ou em falta.

As guarnições em madeira maciça, que se encontrem danificadas, deverão ser substituídas. A fixação sera feita por intermédio de parafusos tipo EC – latão, de 6" X 2,1/4" (nomenclatura da NB 45 da ABNT). Serão empregados 8 parafusos, no mínimo, por guarnição.

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

Deverão atender às especificações, além dos detalhes específicos.

Não será permitido, o contato direto de elementos de cobre e metais pesados com o alumínio. Este isolamento poderá ser feito por meio de pintura, borracha clorada, plástico ou outro processo qualquer, que satisfaca.

Os parafusos para ligação deverão apresentar ajuste perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferenças de nível.

As esquadrias de alumínio serão fixadas a contra marcos e chumbadores, previamente fixados nas alvenarias.

Serão fornecidas e instaladas as janelas e basculantes, para as áreas onde foram retiradas as janelas de madeiras e os cobogós, citados em planilha. Estas deverão obedecer as mesmas dimensões das esquadrias retiradas. As esquadrias deram ser entregues com vidros e ferragens adequadas para o seu fechamento.

- FERRO

Serão colocadas grades de proteção fixas, em janelas e basculantes e grades moveis para as portas externas

Todo o material a ser empregado nas esquadrias de ferro ou aço deverá ser novo, de primeira qualidade e sem defeitos de fabricação ou falhas de laminação. Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrejados ou laminados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências das sobras, tendo estes, estrutura rígida.

Todas as esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, deverão receber uma demão de tinta antiferruginosa.

As esquadrias deverão ser entregues na obra com todas as ferragens necessárias ao seu perfeito funcionamento. Quando necessário a colocação de cadeados, estes deverão ser entregues a fiscalização, através de termo de recebimento.

- VIDRO

Será utilizado vidro plano de qualidade "A", não devendo conter ondulações ou bolhas, assentados nos locais determinados nas planilhas.

O assentamento da lâmina de vidros será feito em leito elástico, com emprego de massa de vidraceiro e réguas de madeira.

O calculo de espessura da chapa de vidro obedecerá ao disposto na NB 226/ ABNT.

A largura e comprimento refere-se as dimensões de cada painel que compõe a esquadria.



- PEITORIS

Nas áreas das janelas e basculantes deverão ser colocados peitoris em granito, igual à espessura das paredes, onde será acrescentado mais 0,025 m de beiral para cada lado. Deverão ter sulcos em sua parte inferior externa que funcionem como pingadeira.

8.0 - PAVIMENTAÇÃO

Os pisos atenderão as Normas da ABNT, às determinações do projeto de arquitetura e às especificações do fabricante, além das especificações que se seguem:

- LASTRO DE REGULARIZAÇÃO:

Todos os vãos onde será assentado piso cerâmico, será aplicado lastro de regularização em concreto simples no traço 1:3: 5 (cimento, areia e britas,1 e 2).

Sua espessura será de 0,05 m. Deverá conter um mínimo de 250 Kg/m.

- CERÂMICA

Em toda a área interna, serão utilizados ladrilhos cerâmicos, nas dimensões, tipo e cores, aprovados pela fiscalização, do tipo A. Na área externa deverá ser colocado piso antiderrapante, nas dimensões, tipo e cores, aprovados pela fiscalização, do tipo A.

Deverão ter caimento para os ralos ou portas externas. Sua declividade será de 1% a 2%. O assentamento será feito com argamassa pré-fabricada apropriada, executado de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, com espessuras mínimas, rejuntadas com material apropriada para o tipo do revestimento. Não será aceito o uso de cimento branco.

- PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO

A área externa, passeios, deverão ser recuperados e executados conforme indicação do projeto de arquitetura, com a confecção de caixas de alvenaria com aterro interno, e piso em concreto simples desempolado no traço 1:3:5 (cimento, areia e brita), com espessura de 0,10m.

- SOLEIRAS

Em ambientes contíguos e de mesmo nível, será adotado o seguinte critério para as soleiras internas: se os dois pisos forem do mesmo material, a soleira também o será; se forem de materiais diferentes, a soleira será de granito.

Deverão ser colocados igual à espessura das paredes e largura dos vãos, onde será assentado mais 0,025 metros de largura para cada lado.

9.0 - INSTALAÇÕES

A execução de qualquer serviço deverá obedecer às prescrições da ABNT, (específicas para cada tipo de instalação), às disposições das Companhias Concessionárias e às especificações e recomendações dos fabricantes dos diversos materiais.

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A execução da instalação elétrica obedecerá rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e às Portarias Municipais vigentes.

Após a revisão da cobertura e do forro, toda a instalação elétrica, deverá ser revisada, sendo substituídas as danificadas e/ou colocadas novas, de forma que as instalações tenham um perfeito funcionamento.

- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS



A execução da instalação elétrica obedecerá rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e às Portarias Municipais.

Toda a instalação hidro-sanitária, deverá ser revisada, sendo substituídas as danificadas e/ou colocadas novas, de forma que as instalações tenham um perfeito funcionamento.

As instalações hidráulicas e sanitárias deverão ser embutidas nas alvenarias. Será executada com tubos e conexões de PVC, de primeira qualidade, com capacidade para abastecimento e esgotamento de todos os pontos de utilização existentes.

As caixas de inspeção serão recuperadas e/ou executadas novas, caso se faça necessário.

As caixas serão em alvenaria de tijolos maciços, assentados com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), revestidas internamente com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), com acabamento alisado, obedecendo as seguintes prescrições:

- a) As lajes de fundo serão em concreto, devendo nelas ser moldadas as meias secções dos coletores que por ali passarem, obedecendo-se a declividade dos subcoletores;
- b) Não se permitirá a formação de depósito de detritos, no fundo das caixas;
- As paredes deverão ser levantadas a uma altura tal, que sobre a tampa resulte recobrimento máximo de 0,10m, para facilitar futuras inspeções;
- d) As tampas serão em concreto armado, perfeitamente vedadas e de fácil remoção;

As caixas de gordura, construídas em alvenaria de tijolos maciços, deverão ter as paredes internas completamente lisas, revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. As tampas deverão ser facilmente removíveis e o fundo terá declividade mínima de 10%.

- LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

Louças e metais quebrados e/ou em falta serão colocados novos, seguindo as especificações abaixo:

- a) Os lavatórios serão de louça branca, assentados sobre bancadas de granito, com torneiras metálicas de primeira qualidade, válvulas em latão e PVC branco, e sifões em PVC branco;
- b) As bacias sanitárias serão de louça branca, com caixas de descarga acopladas com assentos plásticos, brancos, reforçados, colocados nos locais indicados no projeto arquitetônico;
- c) As papeleiras serão metálicas do tipo industrial, instaladas para cada bacia sanitária.
- d) Porta-toalhas metálicos do tipo industrial;
- e) Todos os registros serão em bronze fundido, de primeira qualidade e, quando aparentes, cromados e com canoplas;

- INSTALAÇÃO DE TELEFÔNICA/ LÓGICA

O projeto telefônico/lógica deverá ser apresentado pela Construtora e aprovado pela Fiscalização. Em sua concepção deverão ser obedecidas às normas da ABNT assim como as Portarias Municipais vigentes.

- INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Serão fornecidos extintores, contra-incêndios:

- tipo de gás carbônico (4kg);
- tipo água pressurizada (10L);
- tipo pó químico (4kg).

Serão feitas demarcações onde forem colocados os extintores, levando-se em consideração as prescrições da NB-24 do Instituto de Resseguro do Brasil (IBR) e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana.

Deverão também ser instaladas luminárias para saída de emergência, em locais devidamente indicados no projeto.

10.0 - PINTURA

As superfícies a serem pintadas deverão estar secas, limpas e preparadas para o tipo de pintura que irá receber.

Especial atenção deverá ser dada às superfícies que não serão pintadas, tais como vidros, pisos, ferragens, etc., evitando-se salpicos que venham a manchar estas superfícies.

As superfícies pintadas deverão possuir textura, tonalidade e acabamento uniformes.



Somente serão utilizadas tintas de qualidade comprovada, devendo às mesmas, serem apresentadas na obra em suas embalagens originais.

Os principais tipos de pinturas a serem empregados serão:

TINTA ACRÍLICA SOBRE PAREDE INTERNA E EXTERNAS

As tintas a base de látex/acrílica serão aplicadas em duas ou mais demãos, em paredes internas e externas, sobre reboco, da seguinte maneira:

- Limpeza e lixamento das superfícies;
- Uma demão de líquido impermeabilizante, quando necessário;
- Duas demãos de tinta de acabamento aplicadas, com rolo e na cor indicada pela Fiscalização.

- TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS

As tintas somente poderão ser diluídas com solvente apropriado e de acordo com as instruções do fabricante.

Não poderá ser aplicada pintura esmalte em superfícies que apresentem umidade.

Será aplicada da seguinte forma:

- Lixamento preliminar, a seco, e limpeza do pó;
- Aparelhamento com uma demão de impermeabilizante;
- Duas ou três demãos de tinta de primeira qualidade, com lixamento intermediário, e acabamento semifosco.

Receberá este tipo de pintura todas as esquadrias de madeira e ferro, nas cores indicadas pela Fiscalização.

11.0 - LIMPEZA DA OBRA

Será removido todo entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, cerâmicas, aparelhos sanitários, etc., serão lavados e limpos.

Todas as manchas e salpicos de tinta serão removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

12.0 - VERIFICAÇÃO FINAL

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, aparelhos sanitários, ferragens, equipamentos diversos, etc.

A verificação final não desobriga a Construtora das responsabilidades previstas por Lei, no período de garantia.



ORÇAMENTO DESCRITIVO

OBRA: Posto Policial LOCAL: Dristrito de Ipuaçu

	L: Dristrito de Ipuaçu	111110	OLIANIT	DINIT	TOTAL (DA)			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	P UNIT	TOTAL (R\$)			
1.0	Serviços Preliminares		4.00	000.00	000.00			
1.1	Retirada de mobiliários para entrega da administração	unid	1,00	200,00	200,00 200,00			
2.0	Total do item 1.0							
2.0 2.1	Demolições e retiradas Retirada de esquadrias de madeira	m²	3,52	20.05	105,07			
2.1	Retirada de esquadrias de madeira Retirada de piso, área interna e externa	m ²	123,83	29,85	759,08			
۷.۷	Retirada de piso, area interna e externa	111-	123,03	6,13	759,06			
2.3	Demolições de alvenarias, para abertura de vão de janela	m²	0,88	3,93	3,46			
2.4	Demolição de passeio	m²	35,13	6,13	215,35			
2.5	Retirada de telhas, com empilhamento, para reaproveitamento	m²	177,31	5,26	932,65			
2.6	Retirada de forro PVC, com revisão do barroteamento	m²	35,09	6,27	220,01			
2.7	Retirada de gradil existente, em porta e janela	m²	3,88	3,26	12,65			
2.8	Carga, transporte e descarga de material demolido	m³	4,86	10,20	49,57			
	Total do item 2.0				2.297,84			
3.0	Esquadrias							
3.1	Revisão das portas existentes, com substituição de ferragens e fechaduras, que se façam necessárias	unid	9,00	50,00	450,00			
3.2	Janela em alumínio de correr, incluindo vidro tipo fantasia, nas dimensões (0,80x1,10)m	m²	4,44	229,64	1.019,60			
3.3	Basculante de alumínio, dimensões (0,60x0,50)m com vidro canelado, para área da cozinha e banheiro	m²	0,60	215,50	129,30			
3.4	Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, barra chata 3/16", para janelas, basculantes e portas externas	unid	12,02	227,70	2.736,95			
3.5	Peitoril de granito	m	5,55	60,99	338,49			
	Total do item 3.0				4.674,35			
4.0	Cobertura							
4.1	Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas	m²	177,31	9,64	1.709,27			
4.2	Cobertura com telha cerâmica nova	m²	53,00	51,50	2.729,50			
4.3	Embocamento da ultima fiada	m	64,38	6,22	400,44			
4.4	Cumieira	m	20,43	30,80	629,24			
	Total do item 4.0				5.468,46			
5.0	Revestimento							
5.1	Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas	m²	76,23	16,70	1.273,04			
5.2	Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas	m²	46,80	16,70	781,56			
Total do item 5.0								
6.0	Forro PVC							
6.1	Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente	m²	80,46	33,13	2.665,64			
	Total do item 6.0		1		2.665,64			
7.0	Pavimentação				,			
	-	m²	116,85	17,55	2.050,72			



TOTAL GERAL R\$						
Total do item 11.0						
11.3	Limpeza geral da obra, incluindo retirada de expurgo	unid	1,00	168,64	168,64 851,58	
11.2	Limpeza de vidro	m²	5,04	7,99	40,27	
11.1	Limpeza de piso	m²	116,85	5,50	642,68	
11.0	Limpeza					
	Total do item 10.0					
10.4	Luminária de emergência	unid	10,00	67,61	676,10	
10.3	Extintor água pressurizada	unid	2,00	120,65	241,30	
10.2	Extintor pó químico	unid	2,00	159,34	318,68	
10.1	Extintor CO2	unid	2,00	436,94	873,88	
10.0	Instalação Incêndio					
	Total do item 9.0		,	•	7.750,53	
9.5	Limpeza dos reservatórios existentes	unid	1,00	150,53	150,53	
9.4	Execução das instalações sanitárias para as áreas ampliadas e existentes com substituição e/ou colocação de material novo, para um perfeito funcionamento das instalações	unid	1,00	2.600,00	2.600,00	
9.3	Execução das instalações hidraulicas para as áreas ampliadas e existentes com substituição e/ou colocação de material novo, incluindo louças e metais, para um perfeito funcionamento das instalações	unid	1,00	1.200,00	1.200,00	
9.2	Execução das instalações telefônicas/lógicas para as áreas ampliadas e existentes com substituição e/ou colocação de material novo, para um perfeito funcionamento das instalações	unid	1,00	800,00	800,00	
9.1	Execução das instalações elétricas para as áreas ampliadas e existentes com substituição e/ou colocação de material novo, para um perfeito funcionamento das instalações	unid	1,00	3.000,00	3.000,00	
9.0	Instalações				•	
	Total do item 8.0		, , , , ,	,	5.998,43	
8.5	Abertura de letreiro	unid	1,00	200,00	200,00	
8.4	Esmalte em esquadrias de ferro, duas demãos, cor a definir	m²	24,04	21,67	520,95	
8.3	Esmalte em esquadrias de madeira, duas demãos, cor a definir	m²	31,14	13,23	411,98	
8.2	Tinta acrílica - paredes externas, duas demãos com emassamento	m²	171,56	11,20	1.921,47	
8.1	Tinta acrílica - paredes internas, duas demãos com emassamento	m²	262,86	11,20	2.944,03	
8.0	Pintura				,	
	Total do item 7.0		00,	0.,00	9.928,71	
7.5	Passeio no entorno da construção	m ²	35,12	51,50	1.808,68	
7.4	Piso cerâmico para áreas externas - varanda Soleira de granito	m	2,45	55,13 39,04	95,65	
7.3	fabricada	m²	36,39	-	2.006,18	
7.2	Piso cerâmico para áreas internas, assentado com argamassa pré	m²	80,46	49,31	3.967,48	



ANEXO II MODELO DA CARTA-PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO №. 148-2016 TOMADA DE PREÇO №. 018-2016

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO: NOME: RG: CPF: TELEFONE:
Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação referenciada.
O nosso preço total R\$ (), foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.
Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
O prazo previsto para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data da expedição da ordem de serviço.
Declaramos expressamente que:
 A - Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.
 B - Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.
 C - Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual: Caução em dinheiro Seguro garantia Fiança bancária
Data: de de 2016.
Atenciosamente, RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
F ASSINATI IRA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.

A CARTA-PROPOSTA BEM COMO A PROPOSTA FINANCEIRA DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS PÁGINAS PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.



PROPOSTA FINANCEIRA

OBRA: Posto Policial LOCAL: Dristrito de Ipuaçu

Inc. Serviços Preliminares		L: Dristrito de Ipuaçu				(DA)				
1.1 Retirada de mobiliários para entrega da administração unid 1,00	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	P UNIT	TOTAL (R\$)				
Total do item 1.0 2.0 Demolições e retiradas 2.1 Retirada de esquadrias de madeira m² 3,52 2.2 Retirada de joiso, área interna e externa m² 123,83 2.3 Demolições de alvenarias, para abertura de vão de janela m² 0,88 2.4 Demolição de passeio m² 35,13 2.5 Retirada de telhas, com empilhamento, para reaproveitamento m² 35,13 2.6 Retirada de forro PVC, com revisão do barroteamento m² 35,09 2.7 Retirada de gradil existente, em porta e janela m² 3,88 2.8 Carga, transporte e descarga de material demolido m³ 4,86 3.1 Esquadrias 3.1 Esquadrias 3.2 Janela em alumínio de correr, incluindo vidro tipo fantasia, nas dimensões (0,80x1,10)m canelado, para área da cozinha e banheiro 3.3 Basculante de alumínio, dimensões (0,60x0,50)m com vidro canelado, para área da cozinha e banheiro 3.5 Peitoril de granito Total do item 3.0 4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento m² 177,31 dimensões (0,60x0,50)m com vidro danelado, para área da cozinha e banheiro 4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas Total do item 3.0 4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento m² 177,31 diminuínio dimensões (0,60x0,50)m com vidro canelado, para área da cozinha e banheiro Total do item 3.0 4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento m² 177,31 diminuínio diminuí		,								
2.0 Demolições e retiradas	1.1		unid	1,00						
2.1 Retirada de esquadrias de madeira m² 3,52 2.2 Retirada de piso, área interna e externa m² 123,83 2.3 Demolições de alvenarias, para abertura de vão de janela m² 0,88 2.4 Demolição de passeio m² 35,13 2.5 Retirada de telhas, com empilhamento, para reaproveitamento m² 1777,31 2.6 Retirada de forro PVC, com revisão do barroteamento m² 35,09 2.7 Retirada de gradil existente, em porta e janela m² 3,88 2.8 Carga, transporte e descarga de material demolido m³ 4,86 3.1 Esquadrias 3.1 Revisão das portas existentes, com substituição de ferragens e inchaduras, que se façam necessárias dimensões (0,60x1,10)m m² 4,44 3.2 Janela em alumínio de correr, incluindo vidro tipo fantasia, nas dimensões (0,60x1,10)m m² 4,44 3.3 Basculante de alumínio, dimensões (0,60x0,50)m com vidro canelado, para área da cozinha e banheiro m² 0,60 3.5 Peitoril de granito m total do item 3.0 4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas m 5,55 Total do item 3.0 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova m² 53,00 4.3 Embocamento da ultima fiada m 64,38 4.4 Cumieira mo 20,43 Total do item 4.0 5.0 Revestimento 5.1 Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas m² 46,80 Total do item 5.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC 6.1 Forro PVC 6.2 Forro PVC 6.3 Forro PVC 6.4 Forro PVC 6.5 Parimentação										
2.2 Retirada de piso, área interna e externa m² 123,83										
2.3 Demolições de alvenarias, para abertura de vão de janela m² 0,88 2.4 Demolição de passeio m² 35,13 2.5 Retirada de telhas, com empilhamento, para reaproveitamento m² 177,31 2.6 Retirada de forro PVC, com revisão do barroteamento m² 35,09 2.7 Retirada de gradil existente, em porta e janela m² 3,88 2.8 Carga, transporte e descarga de material demolido m³ 4,86 2.8 Carga, transporte e descarga de material demolido m³ 4,86 2.9 Sequadrias movem material demolido m³ 4,86 2.0 Janela em aluminio de correr, incluindo vidro tipo fantasia, nas dimensões (0,80x1,10)m 3.1 Janela em aluminio de correr, incluindo vidro tipo fantasia, nas dimensões (0,80x1,10)m 3.3 Basculante de aluminio, dimensões (0,60x0,50)m com vidro canelado, para área da cozinha e banheiro m² 0,60 3.4 Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, barra chata 3/16", para janelas, basculantes e portas externas m 5,55 Total do item 3.0 4.0 Cobertura movem telha cerâmica nova m² 5,300 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas m 64,38 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova m² 64,38 4.3 Embocamento da ultima fiada m 64,38 4.4 Cumieira m 20,43 Total do item 4.0 5.0 Revestimento madeira existentes m² 76,23 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas m² 76,23 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas m² 76,23 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas m² 80,46 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 7.0 Pavimentação	2.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m²	3,52						
2.4 Demolição de passeio m² 35,13 2.5 Retirada de telhas, com empilhamento, para reaproveitamento m² 177,31 2.6 Retirada de forro PVC, com revisão do barroteamento m² 35,09 2.7 Retirada de gradil existente, em porta e janela m² 3,88 2.8 Carga, transporte e descarga de material demolido m³ 4,86 Total do item 2.0 3.0 Esquadrias 3.1 Revisão das portas existentes, com substituição de ferragens e fechadruras, que se façam necessárias 3.2 Janela em alumínio de correr, incluindo vidro tipo fantasia, nas dimensões (0,80x1,10)m 3.3 Basculante de alumínio, dimensões (0,60x0,50)m com vidro canelado, para área da cozinha e banheiro 3.4 Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, barra chata 3/16", para janelas, basculantes e portas externas 3.5 Peitoril de granito m 5,55 Total do item 3.0 4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova m² 53,000 4.3 Embocamento da ultima fiada m 64,38 4.4 Cumieira Total do item 4.0 5.0 Revestimento 5.1 Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas 6.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em m² 80,46 Total do item 6.0 7.0 Pavimentação	2.2	Retirada de piso, área interna e externa	m²	123,83						
2.5 Retirada de telhas, com empilhamento, para reaproveitamento m² 177,31 2.6 Retirada de forro PVC, com revisão do barroteamento m² 35,09 2.7 Retirada de gradil existente, em porta e janela m² 3,88 2.8 Carga, transporte e descarga de material demolido m³ 4,86 Total do item 2.0 3.0 Esquadrias 3.1 Revisão das portas existentes, com substituição de ferragens e fechaduras, que se façam necessárias 3.2 Janela em alumínio de correr, incluindo vidro tipo fantasia, nas dimensões (0,80x1,10)m 3.3 Carga, transporte e descarga de material demolido m² 4,444 3.4 Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, barra chata 3/16", para janelas, basculantes e portas externas 3.5 Peitoril de granito m 5,55 Total do item 3.0 4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova m² 53,00 4.3 Embocamento da ultima fiada m 64,38 4.4 Cumieira m 20,43 Total do item 4.0 5.0 Revestimento 5.1 Revostimento 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas m² 46,80 Total do item 5.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em m² 80,46 Total do item 6.0 Total do item 6.0	2.3	Demolições de alvenarias, para abertura de vão de janela	m²	0,88						
2.6 Retirada de forro PVC, com revisão do barroteamento m² 35,09 2.7 Retirada de gradil existente, em porta e janela m² 3,88 2.8 Carga, transporte e descarga de material demolido m³ 4,86 Total do item 2.0 3.0 Esquadrias 3.1 Revisão das portas existentes, com substituição de ferragens e fechaduras, que se façam necessárias 3.2 Janela em alumínio de correr, incluindo vidro tipo fantasia, nas dimensões (0,80x1,10)m 3.3 canelado, para área da cozinha e banheiro 3.4 Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, barra chata 3/16", para janelas, basculantes e portas externas 3.5 Peitoril de granito m 5,55 Total do item 3.0 4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento da danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova m² 53,00 4.3 Embocamento da ultima fiada m 64,38 4.4 Cumieira m 20,43 Total do item 4.0 5.0 Revestimento 5.1 Revostimento 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas m² 46,80 Total do item 5.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em m² 80,46 Total do item 6.0 Total do item 6.0	2.4	Demolição de passeio	m²	35,13						
2.7 Retirada de gradil existente, em porta e janela m² 3,88 Carga, transporte e descarga de material demolido m³ 4,86 Total do item 2.0 3.0 Esquadrias 3.1 Revisão das portas existentes, com substituição de ferragens e fechaduras, que se façam necessárias 3.2 Janela em alumínio de correr, incluindo vidro tipo fantasia, nas dimensões (0,80x1,10)m 3.3 Basculante de alumínio, dimensões (0,60x0,50)m com vidro canelado, para área da cozinha e banheiro 3.4 Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, barra chata 3/16°, para janelas, basculantes e portas externas 3.5 Peitoril de granito Total do item 3.0 4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerámica nova 4.3 Embocamento da ultima fiada 4.4 Cumieira Total do item 4.0 5.0 Revestimento Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas Total do item 5.0 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas Total do item 5.0 Forro PVC Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 Total do item 6.0 Pavimentação	2.5	Retirada de telhas, com empilhamento, para reaproveitamento	m²	177,31						
2.7 Retirada de gradil existente, em porta e janela m² 3,88 Carga, transporte e descarga de material demolido m³ 4,86 Total do item 2.0 3.0 Esquadrias 3.1 Revisão das portas existentes, com substituição de ferragens e fechaduras, que se façam necessárias 3.2 Janela em alumínio de correr, incluindo vidro tipo fantasia, nas dimensões (0,80x1,10)m 3.3 Basculante de alumínio, dimensões (0,60x0,50)m com vidro canelado, para área da cozinha e banheiro 3.4 Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, barra chata 3/16°, para janelas, basculantes e portas externas 3.5 Peitoril de granito Total do item 3.0 4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerámica nova 4.3 Embocamento da ultima fiada 4.4 Cumieira Total do item 4.0 5.0 Revestimento Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas Total do item 5.0 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas Total do item 5.0 Forro PVC Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 Total do item 6.0 Pavimentação	2.6	Retirada de forro PVC, com revisão do barroteamento	m²	35,09						
Total do item 2.0 3.0 Esquadrias Revisão das portas existentes, com substituição de ferragens e fechaduras, que se façam necessárias 3.1 Assecutadrias 3.2 Janela em alumínio de correr, incluindo vidro tipo fantasia, nas dimensões (0,80x1,10)m 3.3 Basculante de alumínio, dimensões (0,60x0,50)m com vidro canelado, para área da cozinha e banheiro 3.4 Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, barra chata 3/16°, para janelas, basculantes e portas externas 3.5 Peitoril de granito Total do item 3.0 4.0 Cobertura Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova 4.3 Embocamento da ultima fiada Total do item 4.0 5.0 Revestimento Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas Total do item 5.0 Forro PVC Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em m² 80,46 Total do item 6.0 Total do item 6.0 Total do item 6.0	2.7		m²							
Total do item 2.0 3.0 Esquadrias 3.1 Revisão das portas existentes, com substituição de ferragens e fechaduras, que se façam necessárias 3.2 Janela em alumínio de correr, incluindo vidro tipo fantasia, nas dimensões (0,80x1,10)m 3.3 Basculante de alumínio, dimensões (0,60x0,50)m com vidro canelado, para área da cozinha e banheiro 3.4 Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, barra chata 3/16", para janelas, basculantes e portas externas 3.5 Peitoril de granito Total do item 3.0 4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova 4.3 Embocamento da ultima fiada m 64.38 4.4 Cumieira Total do item 4.0 5.0 Revestimento Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas Total do item 5.0 Forro PVC Forro PVC Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 Total do item 6.0 Total do item 6.0										
3.0 Esquadrias 3.1 Revisão das portas existentes, com substituição de ferragens e fechaduras, que se façam necessárias 3.2 Janela em alumínio de correr, incluindo vidro tipo fantasia, nas dimensões (0,80x1,10)m 3.3 Basculante de alumínio, dimensões (0,60x0,50)m com vidro canelado, para área da cozinha e banheiro 3.4 Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, barra chata 3/16", para janelas, basculantes e portas externas 3.5 Peitoril de granito Total do item 3.0 4.0 Cobertura Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova 4.3 Embocamento da ultima fiada 4.4 Cumieira Total do item 4.0 5.0 Revestimento 5.1 Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas Total do item 5.0 Forro PVC 6.0 Forro PVC Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em m² 80,46 Total do item 6.0 Total do item 6.0		•		,						
Revisão das portas existentes, com substituição de ferragens e fechaduras, que se façam necessárias 3.1 Janela em alumínio de correr, incluindo vidro tipo fantasia, nas dimensões (0,80x1,10)m 3.2 Janela em alumínio, dimensões (0,60x0,50)m com vidro canelado, para área da cozinha e banheiro 3.3 Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, barra chata 3/16", para janelas, basculantes e portas externas 3.5 Peitoril de granito Total do item 3.0 4.0 Cobertura Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova 4.3 Embocamento da ultima fiada 4.4 Cumieira Total do item 4.0 5.0 Revestimento 5.1 Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas Total do item 5.0 6.0 Forro PVC Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 7.0 Pavimentação	3.0									
dimensões (0,80x1,10)m 3.3 Basculante de alumínio, dimensões (0,60x0,50)m com vidro canelado, para área da cozinha e banheiro 3.4 Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, barra chata 3/16", para janelas, basculantes e portas externas 3.5 Peitoril de granito Total do item 3.0 4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova 4.3 Embocamento da ultima fiada m 64,38 4.4 Cumieira Total do item 4.0 5.0 Revestimento Sevestimento Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas Total do item 5.0 6.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em m² 80,46 Total do item 6.0 Total do item 6.0 Total do item 6.0 Total do item 6.0		Revisão das portas existentes, com substituição de ferragens e	unid	9,00						
3.4 Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, barra chata 3/16", para janelas, basculantes e portas externas m 5,55 Total do item 3.0 4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova m 64,38 m 64,38 m 64,38 m 70,43 m 76,23 5.0 Revestimento 5.1 Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas m 76,23 m 76,23 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas m 76,80 m 76,	3.2		m²	4,44						
3.4 barra chata 3/16", para janelas, basculantes e portas externas diriid 12,02 3.5 Peitoril de granito m 5,55 Total do item 3.0 4.0 Cobertura Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova m² 53,00 4.3 Embocamento da ultima fiada m 64,38 4.4 Cumieira m 20,43 Total do item 4.0 5.0 Revestimento 5.1 Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas m² 46,80 Total do item 5.0 6.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 7.0 Pavimentação	3.3		m²	0,60						
Total do item 3.0 4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova 4.3 Embocamento da ultima fiada 4.4 Cumieira Total do item 4.0 5.0 Revestimento Seboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas Total do item 5.0 6.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 Total do item 6.0 Total do item 6.0	3.4		unid	12,02						
4.0 Cobertura 4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova 4.3 Embocamento da ultima fiada 4.4 Cumieira Total do item 4.0 5.0 Revestimento 5.1 Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas Total do item 5.0 6.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 Total do item 6.0 Total do item 6.0	3.5	Peitoril de granito	m	5,55						
4.1 Revisão da cobertura, com substituição de madeiramento danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova 4.3 Embocamento da ultima fiada 4.4 Cumieira Total do item 4.0 5.0 Revestimento 5.1 Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas Total do item 5.0 6.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 Total do item 6.0 Total do item 6.0 Pavimentação		Total do item 3.0								
danificado e reassentamento de telhas 4.2 Cobertura com telha cerâmica nova 4.3 Embocamento da ultima fiada 4.4 Cumieira Total do item 4.0 5.0 Revestimento 5.1 Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas Total do item 5.0 6.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 7.0 Pavimentação	4.0	Cobertura								
4.3 Embocamento da ultima fiada m 64,38 4.4 Cumieira m 20,43 Total do item 4.0 5.0 Revestimento 5.1 Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas m² 76,23 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas m² 46,80 Total do item 5.0 6.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 7.0 Pavimentação	4.1		m²	177,31						
Total do item 4.0 5.0 Revestimento 5.1 Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas m² 46,80 Total do item 5.0 6.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 7.0 Pavimentação	4.2	Cobertura com telha cerâmica nova	m²	53,00						
Total do item 4.0 5.0 Revestimento Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas 5.1 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas m² 46,80 Total do item 5.0 6.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 7.0 Pavimentação	4.3	Embocamento da ultima fiada	m	64,38						
5.0 Revestimento 5.1 Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas danificadas m² 76,23 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas m² 46,80 Total do item 5.0 6.0 Forro PVC m² 80,46 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente m² 80,46 Total do item 6.0 7.0 Pavimentação	4.4	Cumieira	m	20,43						
5.1 Reboco em paredes internas/externas, para recuperação de áreas m² 76,23 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas m² 46,80 Total do item 5.0 6.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 7.0 Pavimentação		Total do item 4.0								
danificadas 5.1 danificadas 5.2 Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas m² 46,80 Total do item 5.0 6.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 7.0 Pavimentação	5.0	Revestimento								
Total do item 5.0 6.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 7.0 Pavimentação	5.1		m²	76,23						
6.0 Forro PVC 6.1 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 7.0 Pavimentação	5.2	Recuperação de áreas do entorno das esquadrias assentadas	m²	46,80						
Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira existente Total do item 6.0 7.0 Pavimentação	Total do item 5.0									
estrutura de madeira existente Total do item 6.0 7.0 Pavimentação	6.0	Forro PVC								
7.0 Pavimentação	6.1		m²	80,46						
		Total do item 6.0								
	7.0	Pavimentação								
	7.1	Camada de regularização para assentamento de piso cerâmico	m²	116,85						



		•		
7.2	Piso cerâmico para áreas internas, assentado com argamassa pré fabricada	m²	80,46	
7.3	Piso cerâmico para áreas externas - varanda	m²	36,39	
7.4	Soleira de granito	m	2,45	
7.5	Passeio no entorno da construção	m²	35,12	
	Total do item 7.0			
8.0	Pintura			
8.1	Tinta acrílica - paredes internas, duas demãos com emassamento	m²	262,86	
8.2	Tinta acrílica - paredes externas, duas demãos com emassamento	m²	171,56	
8.3	Esmalte em esquadrias de madeira, duas demãos, cor a definir	m²	31,14	
8.4	Esmalte em esquadrias de ferro, duas demãos, cor a definir	m²	24,04	
8.5	Abertura de letreiro	unid	1,00	
	Total do item 8.0			
9.0	Instalações			
9.1	Execução das instalações elétricas para as áreas ampliadas e existentes com substituição e/ou colocação de material novo, para um perfeito funcionamento das instalações	unid	1,00	
9.2	Execução das instalações telefônicas/lógicas para as áreas ampliadas e existentes com substituição e/ou colocação de material novo, para um perfeito funcionamento das instalações	unid	1,00	
9.3	Execução das instalações hidraulicas para as áreas ampliadas e existentes com substituição e/ou colocação de material novo, incluindo louças e metais, para um perfeito funcionamento das instalações	unid	1,00	
9.4	Execução das instalações sanitárias para as áreas ampliadas e existentes com substituição e/ou colocação de material novo, para um perfeito funcionamento das instalações	unid	1,00	
9.5	Limpeza dos reservatórios existentes	unid	1,00	
	Total do item 9.0			
10.0	Instalação Incêndio			
10.1	Extintor CO2	unid	2,00	
10.2	Extintor pó químico	unid	2,00	
10.3	Extintor água pressurizada	unid	2,00	
10.4	Luminária de emergência	unid	10,00	
	Total do item 10.0			
11.0	Limpeza			
11.1	Limpeza de piso	m²	116,85	
11.2	Limpeza de vidro	m²	5,04	
11.3	Limpeza geral da obra, incluindo retirada de expurgo	unid	1,00	
	Total do item 11.0			
	TOTAL GERAL R\$			



ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

LICITAÇÃO №. 148-2016 TOMADA DE PREÇO №. 018-2016

Declaramos que não realizamos trabalhos noturnos, perigosos ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme art. 98 inciso V da Lei Estadual 9.433/05.

Feira de Santana,	de	de 2016.
i tila ut Salilalia,	ue	ue 2010.

RAZÃO SOCIAL CNPJ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA



ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

LICITAÇÃO Nº. 148-2016 TOMADA DE PREÇO Nº. 018-2016

Declaro, para efeito de Registro Cadastral, vir a informar qualquer fato superveniente impeditivo de licitar ou contratar com a Administração Pública que venha a ocorrer- no período de validade do Certificado de Registro Cadastral, comprometendo-me ainda a manter atualizada a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, inclusive Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigência da Lei nº 12.440 de 7 de Julho de 2011.

,	de	, de 2016.

RAZÃO SOCIAL CNPJ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA



ANEXO V MINUTA DO CONTRATO

Contrato que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO
DE FEIRA DE SANTANA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
14.043.574/0001-51, com sede na Av. Senhor do
Passos, 980 Centro, Feira de Santana-Ba, representada
pelo Exmº Sr. José Ronaldo de Carvalho, autorizado
pelo art. 86, XIV, da sua Lei Orgânica, doravante
denominado CONTRATANTE e, do outro lado,
, estabelecida na
, nº, Bairro
, Cidade, inscrita
no CNPJ/MF sob nº, através do
seu representante legal, o(a) Sr(a).
inscrito (a) no CPF sob o nº
denominada CONTRATADA, observada a Licitação nº
148-2016 e Tomada de Preço nº 018-2016, que se
regerá pela Lei Estadual nº 9.433/05, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. Constitui objeto do presente contrato:

Contratação de empresa de engenharia para executar a recuperação do posto policial localizado no distrito de Ipuaçu.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVICO

2.1. A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços constantes na cláusula primeira no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da expedição da ordem de serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

- 3.1. O preço total a ser pago a Contratada é de: R\$ _______, observada a seguinte forma de pagamento: os pagamentos serão efetuados após apresentação das faturas, que deverão ser conferidas e aprovadas pela fiscalização.
- 3.2. Os preços acordados compreendem todos os custos de execução, diretos ou indiretos, inclusive os relacionados à mobilização de mão-de-obra e materiais necessários à efetivação dos serviços, manutenção, obrigações trabalhistas e sociais.
- 3.3. A medição dos serviços será feita por prepostos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, quinzenalmente, de acordo com os serviços executados e constantes na planilha de serviços.
- 3.4. Considerando a medição feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e os valores unitários de cada serviço constante na planilha, encontrar-se-á o valor a ser pago.
- 3.5. A Prefeitura poderá deduzir nas faturas:
 - a) Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalização;
 - b) O valor dos prejuízos causados pela contratada, em decorrência da execução do objeto.
- 3.6. A Prefeitura não estará sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No entanto, sempre que as faturas não forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, seus valores serão acrescidos da importância resultante da aplicação do índice estabelecido pelo Governo Federal, se houver correspondente ao período entre a data do vencimento e da data do efetivo pagamento, para efeito de correção.

CLÁUSULA QUARTA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E REVISÃO

4.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.



CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1. A forma de execução do serviço do presente contrato será feito de acordo com o prazo previsto no instrumento contratual e editalício.

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão por conta da dotação orçamentária para a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – ATIVIDADE: 15.451.036.2097 ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.01 – FONTE 00.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 7.1. Observar fielmente as cláusulas e condições estipuladas por força deste instrumento.
- 7.2. Proceder ao pagamento devido, no prazo e condições estabelecidos, respeitadas, inclusive, as normas pertinentes a reajustamentos e atualizações monetárias, estas nas hipóteses de eventuais atrasos no adimplemento das obrigações.
- 7.3. Certificar, tempestivamente, se os serviços a serem executados obedecem as condições contratuais estipuladas.
- 7.4. Oferecer a Contratada todas as informações e condições indispensáveis ao pleno e desembaraçado cumprimento da prestação e ela contratualmente imposta.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdenciários, impostos federais, estaduais e municipais, serão de responsabilidade da empresa vencedora.
- 8.2. Fornecer o objeto de acordo com as especificações técnicas constantes no edital de licitação e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração.
- 8.3. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas.
- 8.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato.
- 8.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
- 8.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.7. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens, quando for o caso.
- 8.8. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.
- 8.9. Todas as despesas com materiais e produtos, veículos, combustíveis e manutenção, equipamentos, mão de obra, fardamento e equipamentos de proteção individual, e todo o bem imprescindível a boa execução do serviço, correrão por conta da empresa vencedora, no que couber;
- 8.10. Todas as despesas com mobilização, locação, execução, local para guarda de materiais, produtos e equipamentos, serão de responsabilidade da empresa vencedora, guando for o caso;
- 8.11. Obriga-se a Contratada a fornecer ao Contratante, mensalmente e até o quinto dia de cada mês, relação nominal de todos os seus empregados, bem como cópias reprográficas, devidamente autenticadas dos comprovantes de quitação de todas as obrigações sociais.
- 8.12. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA



9.1. É vedado à Contratada transferir ou subcontratar no todo ou em parte a execução do contrato, salvo expresso consentimento da administração.

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 10.1. Os serviços objetos desta licitação serão fiscalizados pela Prefeitura, através de prepostos credenciados junto a empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos livre acesso aos locais de serviços e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função e com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos objetos contratados.
- 10.2. As comunicações entre a fiscalização e a fornecedora serão sempre por escrito. Quando por necessidade ou conveniência do objeto, houver entendimentos verbais, estes serão confirmados por escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias após os mesmos.
- 10.3. A fiscalização poderá aplicar sanções e multas à fornecedora, nos termos deste edital, bem como examinar, a qualquer tempo, a documentação da contratada.
- 10.4. A fiscalização da Prefeitura não diminui nem exclui a responsabilidade da contratada pela qualidade e correta execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - PARALISAÇÕES

11.1. A Contratada responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações e atrasos na execução do objeto do presente contrato, exceto os decorrentes de força maior ou de ordem expressa do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. O descumprimento das condições ora ajustadas, que impliquem inexecução total ou parcial deste instrumento, ensejar-lhe-á, conforme o caso, rescisão administrativa, amigável ou judicial, observadas as situações típicas, as condutas, as cautelas, as conseqüências e os direitos assegurados a Administração, conforme a legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DAS MULTAS

- 13.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual 9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
- 13.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
- I 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
- II 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;
- III 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
- 13.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
- 13.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.
- 13.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
- 13.2.4. Não tendo sido prestada garantia à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
- 13.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.



CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

- 14.1. A licitante vencedora ficará obrigada a prestar uma garantia de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor máximo previsto no contrato, conforme preceitua o art. 136 da Lei nº 9.433/05.
- 14.2. Quando a modalidade da garantia optada for do tipo seguro garantia ou fiança bancária, os documentos deverão ter validade por um prazo de 60 dias superior ao prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 15.1. Os tributos que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da execução dos serviços, serão da exclusiva responsabilidade da Contratada.
- 15.2. Aos casos omissos será aplicada a Lei Federal nº 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

16.1. O Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA - SÉTIMA - FORO

- 17.1. É eleito o foro da comarca de Feira de Santana, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais especial que seja, para conhecer e decidir quanto aos litígios que possam decorrer da execução do presente contrato.
- 17.2. E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias, para um só efeito legal, juntamente com duas testemunhas adiante nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sendo uma via para a Contratada, uma para ao Contratante e uma para o Registro Legal.

	Feira de Santana,	de	de 2016.	
	Co	ONTRATANTE		
	C	ONTRATADA		
Testemunhas:	RG:		CPF:	
	RG [.]		CPF·	



ANEXO VI DECLARAÇÃO

LICITAÇÃO Nº. 148-2016 TOMADA DE PREÇO Nº. 018-2016

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que tomamos conhecimento de todas as informações referente ao certame, das condições do Edital, bem como do local para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado.

Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública de acordo com a Lei nº 12.846/2013.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Feira de Santana, _____ de ____ de 2016.

RAZÃO SOCIAL CNPJ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA



ANEXO VII DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO OU EMPREGADO PÚBLICO

LICITAÇÃO №. 148-2016 TOMADA DE PREÇO №. 018-2016

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

,	_ de	de 2016.
Local e data		

RAZÃO SOCIAL CNPJ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA



ANEXO VIII DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

LICITAÇÃO №. 148-2016 TOMADA DE PREÇO №. 018-2016

A empresa		CNPJ n.º	, declara à Prefeitura
Municipal de Feira de Santana, pa	ara fins de particip	ação no procedimento	o licitatório em epígrafe, cumprir
plenamente os requisitos para cl	assificar-se como	Microempresa ou Er	mpresa de Pequeno Porte, nos
termos do art. 3º da Lei Complen	nentar Nº. 123, de	e 14 de dezembro de	2006. Declara-se, ainda, ciente
das responsabilidades administrat	iva, civil e crimina	al.	
	de	, de 2016.	
		,	
Nome do Representante:			
RG e CPF			
Nome do Contador:			
RG, CPF e CRC			



ANEXO IX PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

LICITAÇÃO №. 148-2016 TOMADA DE PREÇO №. 018-2016

Através do presente	(nacionalidade, pela, devid, residente à orgamos amplos acima, conferindo recursos e desistessar; firmar cor	estado civil, prodamente inscritoruapoderes para polenes patir deles; contrampromissos ou	ofissão), portado no Cadastro de praticar todos os ara: apresentar p parrazoa; assinar	or do Registro de Pessoas Físicas do , nº como a atos relativos ao roposta de preços; contratos; negociar
Feira de Sa	ntana,de _		de 2016.	

RAZÃO SOCIAL CNPJ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA