



LICITAÇÃO Nº 006-2019
TOMADA DE PREÇO Nº 001-2019

1. REGÊNCIA LEGAL: Esta licitação obedecerá, as disposições da Lei Municipal 2.593/05, **Lei Estadual nº 9.433/05**, Lei Federal 123/06 e suas alterações, normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e os Decretos Municipais 6.238/99 e 7.583/08.

2. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

3. REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

4. TIPO: Menor Preço

4.1. REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta – Empreitada por Preço Global

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:

5.1. DATA: 08 de março de 2019

5.2. HORA: 08h30min

5.3. LOCAL: Salão de Licitações, na Av. Sampaio, nº 344, Centro, Feira de Santana - Bahia

6. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de academias da Saúde ao ar livre, localizadas em diversos bairros, neste município.

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

7.1. Poderão participar da licitação os interessados do ramo pertinente ao objeto aqui mencionado, desde que estejam devidamente cadastrados ou atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até a data da abertura das propostas, observado a necessária qualificação.

7.2. Não serão admitidas empresas em consórcio e não poderão participar desta licitação empresas que sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade governamental, que sejam concordatárias ou com falência decretada, ou ainda que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda em contratos vigentes, se encontram inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com a PMFS, quer com outros órgãos e entidades da Administração Pública.

7.3. Em consonância com a Lei Estadual nº. 9.433/05, em seu art. 200, fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública, a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea e que tenha objeto similar ao da empresa punida.

7.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme o art. 125 da Lei estadual nº 9.433/05.

7.5. Conforme determina o Art. 18, I, da Lei Estadual nº 9.433/05, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários, o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.

8. CREDENCIAMENTO

8.1. Instaurada a sessão de abertura, as licitantes apresentarão à presidente da Comissão Permanente de Licitação suas credenciais. A credencial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, separada dos envelopes de proposta e documentação, com identificação do representante (nome, nº da identidade e CPF) e comprovação de poderes do outorgante para a prática dos atos necessários, inerentes ao procedimento licitatório.

8.1.2. O credenciamento de **sócio administrador** ou **administrador não-sócio**, responsável em falar em nome da empresa far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social

(cópia autenticada). No caso das sociedades por ações, deverá estar acompanhado do documento de eleição e posse dos administradores (cópia autenticada), que comprovem tal finalidade.

8.1.2.1. O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular. Tratando-se de instrumento particular, deverá ter **firma reconhecida em cartório**, e que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante no modelo do **ANEXO IX, devendo ser exibida a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes (cópia autenticada)**.

8.1.3. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar também declaração de que atendem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, para que possam fazer jus aos benefícios previstos na referida lei. **A declaração a qual se refere o item deverá estar assinada pelo representante legal da empresa.**

8.1.4. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de setembro de 2006 e suas alterações, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

8.1.5. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma representação.

8.1.6. O representante legal deverá apresentar documento de identificação com foto, em original ou cópia autenticada.

8.1.7. A ausência de representante da microempresa ou empresa de pequeno porte na sessão implica na preclusão do Direito de Preferência, bem como o item 10.5 do edital.

8.2. Da Proposta de Preços e Documentação de Habilitação

8.2.1. A Proposta e a documentação deverão ser entregues no local determinado neste edital, no dia e horário fixados para a licitação, em envelopes separados e lacrados, contendo nas partes externas, além do nome da empresa, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇO Nº 001-2019

ENVELOPE Nº 02 DOCUMENTAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001-2019

8.2.2. Após a presidente da Comissão Permanente de Licitação conceder 10 minutos de tolerância do horário fixado para a licitação, iniciado o credenciamento, não será recebida proposta da empresa retardatária e, em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação ou complementação de documentos exigidos neste edital, nem admitida qualquer retificação ou modificações das condições ofertadas, salvo nas hipóteses previstas em Lei.

8.3. Da proposta de preços

8.3.1. Os elementos do envelope nº 01 deverão ser entregues em papel timbrado da licitante, assinada pela mesma ou representante legal, impressa apenas no anverso, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter, obrigatoriamente, a indicação clara e sucinta dos seguintes dados:

- a) Razão Social da empresa e endereço (com telefone), CNPJ, com a assinatura do prestador dos serviços;
- b) Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação;
- c) A proposta financeira deverá estar, obrigatoriamente, em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este poder;
- d) Carta-proposta, conforme modelo constante no **ANEXO II**, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em duas casas decimais, como também valor por extenso.

- e) Proposta Financeira discriminando, unitariamente os preços de todos os itens contemplados no orçamento descritivo e/ou planilha orçamentária, que integra este edital.
- f) Ocorrendo divergência entre o preço total em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta este último.

8.3.1.1. Para a correta elaboração da proposta deverá a licitante examinar atentamente todos os itens e exigências contidas no presente edital.

8.3.2. Não poderão as licitantes suprir omissões ou corrigir dados técnicos ou econômicos após a entrega das propostas, salvo equívocos irrelevantes para o julgamento.

8.3.3. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, aos termos do presente edital, sendo, automaticamente, desclassificadas aquelas que apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no instrumento convocatório ou propostas alternativas, que também não serão consideradas.

- a) Deverá o licitante apresentar o multiplicador “K”, linearmente que determinará seu preço proposto para a execução total do objeto licitado.
- b) O multiplicador máximo admitido será de 1.10 limitado a duas casas decimais. Utilizando o procedimento científico, a aproximação deverá ser procedida considerando a regra: 1) Se o 3º dígito for igual ou inferior a 5, o 2º dígito decimal deverá ser conservado. 2) Se o 3º dígito decimal for superior a 5, o 2º dígito decimal deverá ser acrescido de 1 unidade.
- c) Deverá a licitante fazer constar na sua proposta financeira a assinatura do seu representante legal, sócio ou procurador investido de poderes para tal fim.
- d) Deverão estar embutidos nos preços o BDI e encargos sociais utilizados, no tocante ao multiplicador “K”, independente de transcrição.

8.3.4. O valor estimado do objeto da licitação é de **R\$ 470.839,02 (quatrocentos e setenta mil oitocentos e trinta e nove reais e dois centavos).**

8.4. Da documentação

8.4.1. O envelope nº 02 “documentação” deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação automática, os seguintes documentos, apresentados em original ou em fotocópias devidamente autenticadas e atualizados:

8.4.2. A **Habilitação Jurídica** será comprovada mediante a apresentação:

- a) CRC - Certidão de Registro Cadastral do Município de Feira de Santana ou da SAEB – Secretaria de Administração do Estado da Bahia.
- b) Em se tratando de sociedades empresariais, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.
- c) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores.
- d) Decreto, de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- e) Cédula de identidade dos sócios da empresa.

8.4.3. A **Regularidade Fiscal e Trabalhista** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, incluindo a Certidão Negativa da Dívida Ativa da União;
- d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), que deverá ser feita através da apresentação da C.N.D. (Certidão Negativa de Débito);
- e) Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), que deverá ser feita através da apresentação do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS);
- f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigência da Lei nº. 12.440, de 7 de Julho de 2011.

8.4.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

- a) Certidão do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) acompanhada da prova de regularidade da empresa e do(s) seu(s) responsável(éis) técnico(s);
- b) A empresa vencedora do certame, caso **NÃO** seja registrada no estado da Bahia, esta deverá solicitar o visto do CREA/BA e/ou CAU/BA para a devida assinatura do contrato;
- c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica, que se responsabilizará diretamente pela execução dos trabalhos;
- d) A comprovação de aptidão será feita por atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado e comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior (responsável(éis) técnico(s)) ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, acompanhada das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT.
- e) O(s) atestado(s) deverá(ão) conter as características, quantidades e prazos dos serviços executados, compatíveis com o objeto da licitação, limitadas estas as parcelas de maior relevância, que são os subitens 2.3 referente as planilhas Conjunto Morada do Sol, Praça Fraternidade, Praça do Feira IX, Praça Santo Antonio dos Prazeres (**Piso em concreto armado**), 2.1 referente a Praça Morada das Árvores (**Piso em concreto armado**) e 2.4 referente a Praça da Paquera e Praça Santa Mônica (**Piso em concreto armado**). Os atestados deverão conter no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total do quantitativo da planilha referente aos serviços de piso em concreto armado, através do(s) qual(is), **individualmente ou somados**, fique comprovado a efetiva execução do serviço, compatível com a dimensão do objeto licitado;
- f) A qualificação do(s) membro(s) da equipe técnica será feita com apresentação do “CURRICULUM VITAE” de cada um, acompanhado da declaração individual autorizando a empresa a incluí-lo na equipe, firmada com data posterior à publicação do edital e comprovação de regularidade junto ao CREA e/ou CAU, para os profissionais inscritos neste órgão;
- g) A comprovação de vinculação do(s) responsável(éis) técnico(s) ou de outro profissional devidamente reconhecido pela entidade competente, ao quadro permanente da licitante, deve ser feita através da Certidão do CREA e/ou Certidão de registro no CAU, Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço;

- h) Somente será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no curso da execução do contrato, por outro profissional de comprovada experiência, equivalente ou superior, e desde que previamente aprovado pela Administração.

8.4.5. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, válida para a data do certame;
- b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, devidamente registrados na Junta Comercial de domicílio da licitante exceto para os casos previstos no Decreto nº 8.683/16 e deverá obrigatoriamente, sob pena de inabilitação);
- c) A situação financeira da empresa deverá ser apresentada conforme critérios objetivos abaixo:

$\text{SG} = \text{AT} / (\text{PC} + \text{PNC}) \geq 1,0$ $\text{ILC} = \text{AC} / \text{PC} \geq 1,0$ $\text{IEG} = (\text{PC} + \text{PNC}) / \text{AT} \leq 0,8$
--

Onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Não Circulante

SG = Solvência Geral

AT = Ativo Total

ILC = Índice de Liquidez Corrente

IEG = Índice de Endividamento Geral

- d) **Será considerada inabilitada a empresa que, no uso das prerrogativas da Lei 123/06 e suas alterações, ficar comprovado, através do Balanço Patrimonial, que as Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE, foram superiores aos limites estabelecidos na referida Lei.**

- e) Garantia de participação de 1% (um por cento) do valor estimado da licitação.

8.4.6. As empresas deverão efetuar a **garantia de participação**, no valor de 1% (um por cento) do valor estimado da licitação.

8.4.7. Toda e qualquer caução poderá ser oferecida em quaisquer das modalidades de garantia previstas no art. 136, parágrafo 1º da Lei Estadual nº 9.433/05.

8.4.8. A devolução da garantia para a licitante somente será efetuada após a publicação do ato que homologar a presente licitação, mediante requerimento do licitante devidamente protocolado.

8.4.9. As empresas deverão apresentar junto com a documentação de habilitação o comprovante da garantia efetuada em qualquer das modalidades previstas em lei.

8.4.10. Declaração, a ser assinada pelo representante legal da empresa licitante, afirmando ter tomado conhecimento de todas as informações sobre a licitação e das condições do Edital, bem como do local para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado, conforme modelo constante no **ANEXO VI**.

8.4.11. As licitantes poderão realizar visita até 24 horas antes da licitação, declarando que a licitante tomou conhecimento do local onde será prestado o objeto, de acordo com as condições do edital.

8.4.12. A visita técnica poderá ser feita por preposto da licitante devidamente identificado. Os interessados deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Planejamento ou Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, pelos telefones nº (75) 3602-8352/3602-8359 para prévio agendamento, ficando as secretarias responsáveis por designar preposto legalmente habilitado para expedir e assinar o referido atestado. As secretarias situam-se à Av. Sampaio, 344, Centro.

8.4.13. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário apresentar, em substituição ao Atestado de Visita, declaração formal assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes ao objeto licitado, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais de natureza técnica ou financeira.

8.4.14. Declaração, para fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com o **ANEXO III**.

8.4.15. Declaração de Superveniência, conforme o **ANEXO IV**.

8.4.16. Declaração de Inexistência de Servidor Público ou Empregado Público, de acordo com o **ANEXO VII**.

8.4.17. Declaração Individual, de Inexistência de Fatos Impeditivos, de todos os sócios, para Contratar com a Administração Pública, de acordo com o ANEXO X. Podendo ser assinado pelo representante legal da empresa, devidamente designado para o certame.

8.4.18. A não observância dos índices ensejará a inabilitação da licitante.

8.4.19. Os documentos de credenciamento e habilitação não autenticados em cartório poderão também ser autenticados, preferencialmente, até 24 (vinte e quatro) horas antes do certame por servidor da Administração, quando exibido o original, no Departamento de Licitação e Contratos.

8.4.20. As certidões extraídas pela *internet* somente terão validade se confirmada sua autenticidade.

8.4.21. A certidão que não tenha a sua data de vencimento expressa terá como validade 90 (noventa) dias após sua expedição.

9. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

9.1. A sessão de abertura das propostas terá início no dia, hora e local designados no item 5 do Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários poderes para a prática dos atos inerentes ao certame.

9.2. Os licitantes entregarão à (ao) presidente da Comissão Permanente de Licitação, juntamente com o credenciamento o Envelope 01 - Propostas de Preços e o Envelope 02 – Habilitação.

9.3. Iniciada a sessão de abertura da documentação, não mais cabe a desistência da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão.

9.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pela comissão ou servidor responsável.

9.5. Todos os documentos contidos nos envelopes serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.

9.6. A presidente da comissão fará, primeiramente, a abertura dos Envelopes 01 – Proposta de Preços, e verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificações do instrumento convocatório, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.

9.7. A Comissão julgará e classificará as propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do ato convocatório.

9.8. Se houver recurso, permanecerão fechados os envelopes de Habilitação, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem, posteriormente, recolhidos e guardados em poder da Comissão até a designação de nova data para a abertura.

9.9. Se houver declaração expressa, consignada em ata, de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de renúncia de todos os participantes, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos,

procedendo à devolução dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, contendo a respectiva documentação de habilitação, e procedendo à abertura dos envelopes "02" – HABILITAÇÃO - das empresas classificadas com os três menores preços.

9.10. A empresa que deixar de apresentar a documentação de Habilitação exigida será inabilitada.

9.11. A Comissão deliberará sobre a habilitação dos três primeiros classificados, podendo ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.

9.12. Transcorrido o prazo de interposição de recurso ou após desistência ou renúncia do mesmo, por parte das licitantes, ou ainda, após o julgamento dos recursos interpostos contra a decisão sobre a fase de habilitação, a CPL procederá ao julgamento e classificação final emitindo parecer circunstanciado.

10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. Critério: Será considerada vencedora a licitante que apresentar menor preço global, atendendo assim, ao critério do "menor preço global", fazendo-se a classificação dos demais em ordem crescente dos valores propostos.

10.2. As propostas das licitantes habilitados serão analisadas, avaliadas e classificadas pela ordem crescente dos valores ofertados, adjudicando o objeto para a licitante classificada em 1º lugar, pelo critério do menor preço global.

10.3. A CPL fará a conferência dos valores ofertados e desclassificará qualquer proposta que contiver preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou que sejam considerados inaceitáveis e incompatíveis com a estimativa de custo da contratação, tomando-se como referência o orçamento estimado para o objeto da licitação.

10.4. Serão desclassificadas, também, as propostas manifestamente inexequíveis, em consonância com o quanto contido no art. 97 da Lei nº 9.433 de 01 de março de 2005.

10.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado o art. 92, observado o disposto do § 2º do art. 3º da Lei Estadual nº 9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato público. Sendo assegurada preferência de contratação para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, com base no art. 44 §1º e art. 45, incisos I e III da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.

11. DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

11.1. Decorridos os prazos legais a autoridade superior homologará o procedimento licitatório à licitante classificada em 1º lugar.

11.2. Em havendo a homologação do procedimento licitatório pela autoridade superior, a adjudicatária da presente licitação será convocada para prestar o objeto.

11.2.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado, a critério da Administração, apenas uma vez e por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, desde que provada a relevância do pedido.

11.2.2. É facultado à Administração, quando a licitante vencedora do certame, em sendo convocada, não assinar o contrato ou não aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação.

11.3. A recusa da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas na legislação.

11.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, como estabelecido na Lei Estadual nº 9.433/05.

11.5. O contratado será convocado a assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.

12. RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O recebimento do objeto licitado e afinal contratado será procedido com observância e disposição do art. 161 da Lei Estadual 9.433/05.

13. DO PAGAMENTO

13.1. A medição dos serviços será feita por prepostos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, quinzenalmente, de acordo com os serviços executados e constantes na planilha de serviços.

13.2. Considerando a medição feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e os valores unitários de cada serviço constante na planilha, encontrar-se-á o valor a ser pago.

13.3. As faturas serão apresentadas em duas vias, cobrindo os serviços executados e contados pela fiscalização.

13.4. Os pagamentos serão efetuados após apresentação das faturas, que deverão ser conferidas e aprovadas pela fiscalização.

13.5. O pagamento, pela Administração, das parcelas referentes ao contrato, fica condicionado à apresentação, junto a cada fatura, dos comprovantes de recolhimento das contribuições devidas aos órgãos competentes de assistência e previdência social, cujo vencimento, estabelecidos em lei, tenha ocorrido no mês anterior a apresentação da respectiva fatura.

13.6. A Prefeitura poderá deduzir nas faturas:

- a) Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalização;
- b) O valor dos prejuízos causados pela contratada, em decorrência da execução do objeto.

13.7. A Prefeitura não estará sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No entanto, sempre que as faturas não forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, seus valores serão acrescidos da importância resultante da aplicação do índice estabelecido pelo Governo Federal, se houver correspondente ao período entre a data do vencimento e da data do efetivo pagamento, para efeito de correção.

14. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

14.1. Os preços são fixos e irremovíveis.

15. FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

15.1. A forma de execução do serviço do presente contrato será feita de acordo com o prazo previsto no instrumento contratual e editalício.

16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

16.1. Observar fielmente as cláusulas e condições estipuladas por força deste instrumento.

16.2. Proceder ao pagamento devido, no prazo e condições estabelecidos, respeitadas, inclusive as normas pertinentes a reajustamentos e atualizações monetárias, estas nas hipóteses de eventuais atrasos no adimplemento das obrigações.

16.3. Certificar, tempestivamente, se o fornecimento ou serviços a serem executados obedecem as condições contratuais estipuladas.

16.4. Oferecer a Contratada todas as informações e condições indispensáveis ao pleno cumprimento da prestação de serviço ou fornecimento a ela contratualmente imposta.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdenciários, impostos federais, estaduais e municipais, serão de responsabilidade da empresa vencedora.

17.2. Fornecer o objeto de acordo com as especificações técnicas constantes no edital de licitação e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração.

17.3. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas.

17.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato.

17.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.

17.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

17.7. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens, quando for o caso.

17.8. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.

17.9. Todas as despesas com materiais e produtos, veículos, combustíveis e manutenção, equipamentos, mão de obra, fardamento e equipamentos de proteção individual, e todo o bem imprescindível a boa execução do serviço, correrão por conta da empresa vencedora, no que couber;

17.10. Todas as despesas com mobilização, locação, execução, local para guarda de materiais, produtos e equipamentos, serão de responsabilidade da empresa vencedora, quando for o caso;

17.11. Obriga-se a Contratada a fornecer ao Contratante, mensalmente e até o quinto dia de cada mês, relação nominal de todos os seus empregados, bem como cópias reprográficas, devidamente autenticadas dos comprovantes de quitação de todas as obrigações sociais.

17.12. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão por conta da dotação orçamentária para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – ATIVIDADE: 15.451.036.2097 ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.01– FONTE 00.**

19. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1. Os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados pela Prefeitura, através de prepostos credenciados junto a empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos livre acesso aos locais de serviços e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função e com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos objetos contratados.

19.2. As comunicações entre a fiscalização e a prestadora de serviço serão sempre por escrito. Quando por necessidade ou conveniência do objeto, houver entendimentos verbais, estes serão confirmados por escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias após os mesmos.

19.3. A fiscalização poderá aplicar sanções e multas à fornecedora, nos termos deste edital, bem como examinar, a qualquer tempo, a documentação da contratada.

19.4. A fiscalização da Prefeitura não diminui nem exclui a responsabilidade da contratada pela qualidade e correta execução dos serviços.

20. DAS PENALIDADES E RESCISÃO

20.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual 9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

20.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

20.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

20.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.

20.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

20.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

20.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

20.3. Será advertido verbalmente, pela presidente da comissão, o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

20.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei 9.433/05.

20.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e II, III e V do art. 185 da Lei. 9.433/05.

20.6. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

20.7. A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei Estadual nº 9.433/2005.

20.8. A rescisão poderá ocorrer conforme estabelecido no art. 168 da Lei Estadual 9.433/2005

21. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

21.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei Estadual nº 9.433/05.

21.2. A revogação da licitação somente poderá se dar por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.

21.3. O desfazimento do processo licitatório (revogação ou anulação) só pode se dar mediante o contraditório e a ampla defesa.

22. RECURSOS

22.1. O regramento dos recursos observará o disposto no Capítulo XII da Lei Estadual nº 9.433/05.

23. DA GARANTIA CONTRATUAL

23.1. A licitante vencedora ficará obrigada a prestar uma garantia de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor máximo previsto no contrato, conforme preceitua o art. 136 da Lei nº 9.433/05.

23.2. Quando a modalidade da garantia optada for do tipo seguro garantia ou fiança bancária, os documentos deverão ter validade por um prazo de 60 dias superior ao prazo de vigência do contrato.

24. DA TRANSFERÊNCIA

24.1. É vedado à Contratada transferir ou subcontratar no todo ou em parte a execução do contrato, salvo expresse consentimento da administração.

25. DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por estes custos independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.2. Não serão admitidas propostas ou documentação enviadas por via postal, fax, e-mail ou protocolada em qualquer departamento desta prefeitura. Só serão aceitas as propostas e documentação entregues na data, horário e local previstos no item 5 deste Edital.

25.3. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

25.4. Será facultada a Comissão de Licitação, ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar no ato de sessão pública.

25.5. Ficarão assegurados à Administração o direito de, no interesse da mesma, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Certame, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

25.6. Após a homologação do Certame e de seu resultado, a licitante vencedora, será convocada, por escrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual na forma da minuta apresentada no **ANEXO V**, adaptado à proposta vencedora.

25.7. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.8. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

25.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário.

25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e se incluirá o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Feira de Santana.

25.11. O desatendimento de exigências formais não implicará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do referido certame.

25.12. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

25.13. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações, através do e-mail: obrasdeengenharia@pmfs.ba.gov.br, ou protocolado no Departamento de Licitação e Contratos, até dois dias úteis antes da data de abertura do Certame, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Para outras solicitações, o licitante deverá entrar em contato através do telefone: **(75) 3602-8376**.

25.14. Deverá o licitante atualizar-se constantemente no site da Prefeitura: www.feiradesantana.ba.gov.br para ficar ciente de algum ajuste porventura existente no referido edital.

25.15. A homologação do resultado desta licitação não gerará direito à contratação do vencedor.

25.16. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Feira de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25.17. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, que se valerá dos dispositivos legais inerentes à licitação e os seus princípios.

25.18. Integram o presente edital para todos os efeitos de direito apenas os seguintes anexos:

Anexo I – Orçamento Descritivo;

Anexo II – Modelo da Carta-Proposta e Proposta Financeira;

Anexo III – Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;

Anexo IV – Declaração de Superveniência;

Anexo V – Minuta do Contrato;

Anexo VI – Declaração;

Anexo VI I – Declaração de Inexistência de Servidor Público ou Empregado Público;

Anexo VIII – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo IX – Procuração para a prática de atos concernentes ao certame;

Anexo X - **Declaração Individual, de todos os sócios, de Inexistência de Fatos Impeditivos para Contratar com a Administração Pública**

Projeto disponível no site www.feiradesantana.ba.gov.br

Feira de Santana, 08 de fevereiro de 2019.

Sirleide de Oliveira Rodrigues
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Feira de Santana
LICITAÇÃO Nº 006-2019 – TP Nº 001-
2019

O Edital da licitação acima mencionada foi devidamente analisado e aprovado com observância às exigências legais constantes da Lei Estadual 9.433/2005.

ANEXO I ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

I – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A presente especificação visa descrever e esclarecer a Construção de Academias da Saúde ao Ar Livre, localizadas em diversos bairros, neste Município.

O prazo para execução dos serviços é de 4 (quatro), meses, contados a partir da data da expedição da ordem de serviço.

II – NORMAS DE EXECUÇÃO

Para aquisição dos materiais e execução dos serviços deverão ser observadas as normas da ABNT, assim como as especificações apresentadas.

Qualquer material só será considerado similar após aprovação, por escrito, da Fiscalização.

A consulta sobre semelhança de materiais será efetuada em tempo oportuno pela Construtora, não admitindo à Contratante, em nenhuma hipótese, que a consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

A Construtora é responsável por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou de esquadro, que venha a ser constatado pela Fiscalização. Ocorrendo erros os serviços deverão ser refeitos.

O Construtor executará suas custas o controle de qualidade necessário ao atendimento rotineiro das especificações e seus resultados deverão ser apresentados à Fiscalização quando solicitados.

Deverá ser mantido na obra um diário de ocorrências, atualizado, para registro das mesmas. Este deverá ser apresentado em 03 (três) vias.

Ficará a cargo do Construtor o fornecimento e assentamento, de uma placa enunciativa da obra, com dimensões de (3,00x 2,00)m. As despesas decorrentes destes serviços correrão por conta da Construtora segundo Lei Municipal nº 1.172 89.

A Construtora deverá colocar nas placas alusivas às obras, contratadas pelo Município, os seguintes itens: 1) Valor do contrato, 2) Nome da Empresa Construtora, 3) Origem dos recursos, 4) Datas do início e término das obras; segundo Lei Municipal 1.172 89.

Os preços unitários propostos deverão incluir todos os custos diretos ou indiretos de execução, de transporte e de fornecimento de materiais. Serão incluídos igualmente os ônus decorrentes de impostos, taxas, licenças, seguros, etc.

Os serviços de levantamentos, revestimentos, pavimentações, limpeza de terreno, etc., deverão obedecer às especificações que se seguem, atendendo as indicações do projeto.

A Construtora deverá manter o canteiro de obras constantemente limpo, livre de entulhos ou refugos que deverão ser retirados em períodos regulares.

Será mantido pela Construtora, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância no recinto da obra, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer dano decorrente de negligência nesse serviço.

Todo e qualquer material utilizado na execução da obra, deverá ser de 1ª qualidade.

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

- INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Caberá a Fiscalização da obra determinar os locais onde serão colocadas as placas dos responsáveis legais pelos serviços, ou outras.

A Construtora deverá efetuar os registros da obra exigidos pelos órgãos, na forma da Lei.

- LOCAÇÃO DA OBRA

Todos os serviços topográficos necessários à implantação da obra correrão por conta do Construtor devendo seu custo ser diluído nos preços do contrato, ressalvados os casos em que as especificações ou outro documento de contrato indicar outra modalidade de pagamento.

Caberá a Fiscalização o acompanhamento da locação de tal forma que no caso de eventuais alterações seja efetivada a comunicação com a Construtora, com o máximo de antecedência possível.

A locação da construção deverá ser feita de acordo com o projeto.

A locação deverá ser global, sobre quadros de madeira, que envolvam todo o perímetro. Estes devem ser perfeitamente nivelados e em esquadro.

Será efetuada verificação das demarcações no terreno no início da obra e, caso se verifique a ausência ou o deslocamento de piquetes e marcas, far-se-á necessária nova demarcação, para que ocorra sua reconstituição parcial ou total.

2.0 – FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

Os serviços de escavações serão feitos manualmente. As escavações das valas e das cavas para as sapatas, vigas, etc., serão executadas em seções compatíveis com o projeto estrutural, obedecendo, indicações do projeto arquitetônico.

O fundo das valas deverá estar isento de pedras soltas, detritos orgânicos, etc., e apresentar-se perfeitamente plano e horizontal.

O fundo das valas deverá ser abundantemente molhado com finalidade de localizar possíveis elementos estranhos tais como formigueiros, raízes, etc. (não aflorados), que serão localizados por percolação da água. Logo após esta verificação o fundo das valas deverá ser fortemente apiloado.

Os reaterros serão feitos, sempre que possível, com o material retirado das escavações. A complementação deverá ser feita com materiais provenientes de jazidas, de constituição aprovada pela Fiscalização. O piso da área da academia será uma laje em concreto armado com espessura de 0,10 m.

3.0 – CONCRETO ARMADO PARA INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Compete à Contratada o estudo de todos os elementos estruturais e suas interligações, uma vez que assumirá inteira responsabilidade pela estabilidade e resistência da estrutura que calcular e construir.

Nenhum conjunto de elementos estruturais (pilares, vigas, sapatas, calhas, etc.), poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação, por parte do Construtor e da Fiscalização da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem assim sem prévio exame da correta colocação das instalações elétrica e hidro-sanitária e outros elementos que devam ficar embutidos na massa do concreto.

A Construtora deverá apresentar à Fiscalização no prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato, projeto estrutural para a execução da obra. Este será apresentado em cópias heliográficas, para apreciação e posterior aprovação do mesmo. Após aprovação deverão ser entregues, os originais, em papel vegetal ou em CD à Secretaria Municipal de Planejamento, que enviará cópias à Fiscalização, para acompanhamento de sua execução.

Os furos para passagem de canalizações através das vigas ou outros elementos estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão assegurados por buchas ou caixas, corretamente localizados nas formas e de acordo com o projeto estrutural.

A localização e dimensões dos furos serão objeto de atento estudo por parte do Construtor, a fim de se garantir a solidez da estrutura.

Os agregados deverão ser armazenados separadamente, de acordo com suas granulometrias e em locais que permitam a livre drenagem das águas pluviais.

Nenhum serviço de estrutura deverá ser executado sem prévia apresentação, e aprovação, do projeto estrutural.

- FÔRMAS E ESCORAMENTO

As fôrmas deverão possuir armações e escoramentos próprios para não se deslocarem ou se deformarem, no lançamento do concreto. O material empregado para as fôrmas deverá ser de 1ª qualidade e bastante resistente, para que seja reaproveitado, ao máximo, após cada desforma.

Antes do lançamento do concreto as fôrmas deverão ser limpas e molhadas, até saturação.

A Construtora deverá atender, com precisão, na confecção das fôrmas, às exigências estabelecidas no projeto estrutural quanto às dimensões, tendo também cuidado no contraventamento das mesmas de modo a evitar que a exposição aos agentes naturais, choques ou vibrações no ato de implantação das armaduras, e na concretagem, causem deformações nas peças e conseqüentemente no conjunto.

O desenho das fôrmas deverá ser rigorosamente obedecido.

Não se admitirá barrotes de madeira com seção menor do que (0,07 x 0,07)m. Os barrotes com mais de 3,0 m deverão ser contraventados nos dois sentidos, distanciados no máximo de 1,50m.

- ARMADURA

Durante a execução das armaduras verificar-se-á com atenção se o dobramento das barras confere com o desenho de cálculo; se o número de barras, suas bitolas e suas posições estão corretos; se as amarrações e os recobrimentos são os recomendados.

Não será permitido alterar o número de barras, o diâmetro das bitolas ou o tipo de aço. Toda a ferragem da armadura deverá estar limpa e isenta de quaisquer detritos ou excesso de oxidação, antes de ser colocada na forma para conseqüente concretagem.

Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto estrutural, salvo em casos especiais e com a prévia autorização da Fiscalização.

O dobramento do aço CA-25 deverá ser feito, sempre que possível a frio, admitindo-se aquecimento para os aços especiais CA-50 e CA-60.

Cuidado especial deverá ser tomado ao se colocar as armaduras nas fôrmas de modo que estas fiquem completamente recobertas pelo concreto.

- CONCRETO

Seu preparo e lançamento obedecerão ao disposto nas Normas da ABNT, como também às especificações para o concreto estrutural.

Não será permitida a concretagem sem prévio exame das fôrmas, das armaduras e dos materiais a serem utilizados na concretagem, por parte da Fiscalização. Salvo determinações em contrário as concretagens só terão início com a presença da Fiscalização.

O lançamento do concreto deverá obedecer ao plano de concretagem, não sendo toleradas juntas, além das previamente estabelecidas, e será executado na mesma seqüência da confecção das formas.

Não deverá ultrapassar de 30 minutos o intervalo entre a adição da água e o lançamento do concreto, sendo vedado o uso do concreto ré-misturado.

O concreto deverá ser misturado, mecanicamente, de preferência em betoneira de fluxo contínuo que possibilite maior uniformidade e rapidez na mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. Só será admitido o amassamento manual, excepcionalmente, a juízo da Fiscalização.

O consumo mínimo de cimento para concreto estrutural será de 300 Kg/m³.

Quando o adensamento for manual (com aprovação da Fiscalização), deverá o concreto ser socado contínua e energeticamente, por meio de hastes apropriadas.

O adensamento será feito de forma tal que o concreto envolva completamente a armadura e atinja todos os pontos da forma; Não serão admitidos, nas peças, ninhos, falhas ou traços de desagregação do concreto.

Será motivo para não aceitação total da peça ou parte dela, a critério da Fiscalização, a existência de falhas de concretagem com extensão que comprometa a resistência da peça.

Deverá ser submetido à Fiscalização, o processo a ser usado para correção das falhas, cabendo-lhe ainda estabelecer a extensão da parte rejeitada da estrutura a ser demolida para reconstrução.

- RETIRADA DAS FÔRMAS E DO ESCORAMENTO

A retirada das fôrmas e do escoramento só poderá ser feita quando (a critério da Fiscalização) o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir às cargas que sobre ele atuam.

Todavia não deverá ser antes dos seguintes prazos:

Faces laterais03 dias
Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados, convenientemente espaçados.....14 dias
Faces inferiores, sem pontaletes21 dias

A retirada do escoramento deverá ser efetuada sem choques e obedecerá a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

Para facilitar a desforma deverá ser aplicada pintura antiaderente.

JUNTAS DE CONCRETAGEM

Quando o lançamento do concreto for interrompido e assim se formar uma junta de concretagem devem ser tomadas às precauções necessárias para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação do concreto já endurecido com o novo trecho.

Ao ser reiniciado o lançamento, deverão ser tomadas as seguintes precauções:

- Remoção da nata;
- Limpeza e molhação da superfície.

Quando necessário, envolver a junta com estopa embebida em água desde o dia anterior para que seja evitada a absorção da umidade do concreto novo.

Cuidados especiais devem ser tomados para que essas juntas não comprometam o aspecto estético das peças, não se admitindo juntas desse tipo em parâmetros verticais.

- ACADEMIA DA SAÚDE

Deverão ser fornecidos e fixados aparelhos de ginástica em aço, pintados, nas dimensões e modelos determinados em projeto. Esses aparelhos serão chumbados à laje de piso em concreto armado. Os tipos serão:

BARRA ALTA GIRATÓRIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 76,20mm de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes móveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, base de fixação do equipamento com 07 furos de 3/8" de diâmetro, base (Grapa) confeccionada em ferros trefilado 3/8" e flange com 07 parafusos 3/8" porcas parlock de auto travamento, possibilita que até 03 pessoas se exercitem ao mesmo tempo e de forma individualizada. Dimensões: 249x249x225cm. Peso: 30kgs.

RODA DE OMBRO DUPLA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 76,20mm de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de

espessura e metalom quadrado 25x25 com 2,25mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes móveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, base de fixação do equipamento com 07 furos de 3/8" de diâmetro, base (Grapa) confeccionada em ferros trefilado 3/8" e flange com 07 parafusos 3/8" porcas parlock de auto travamento, possibilita que até duas pessoas trabalhem ao mesmo tempo de forma individualizada, rodas de movimento fixadas com alturas diferentes proporcionando que qualquer pessoa independentemente de sua altura consiga utilizar o equipamento, não possui carga ou qualquer tipo de dispositivo que resulte em esforço físico. Dimensões: 133x119x168cm. Peso: 27kgs.

RODA DUPLA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 ¼" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes móveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 06 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), braços individualizados para trabalho de membros superiores, possibilita que até duas pessoas trabalhem ao mesmo tempo de forma individualizada, pisantes anatômico antiderrapante com abas que evitam escorregões. Dimensões: 148x141x122cm. Peso: 77,5kgs.

PEITORAL DUPLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura principal em tubo de aço carbono, SAE 1020, com 127 mm de diâmetro (05 Polegadas) com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE1020 com 25,4mm de diâmetro (01 Polegada), 38mm de diâmetro (1.1/2 polegadas), tubo de aço carbono 50,8mm de diâmetro (02 Polegadas) 58mm de diâmetro (2.1/4 polegadas) solda MIG com arame de 0,09mm,

tratamento químico de superfície com 05 banhos sequenciais, pintura eletrostática a pó em poliéster importado de alta resistência com acabamento siliconado brilhante, tubos cortados a laser, tubos e chapas dobrados a frio com matriz e perda mínima de perfil sem enrugamento, pegadas com manoplas emborrachadas anatômicas e antiderrapantes, base superior de fixação (do equipamento) em flange com 240mm de diâmetro com 07 pontos de fixação, base inferior (grapa) confeccionado com flange de 240mm de diâmetro, 05 hastes ferro trefilado 3/8" com 80cm de comprimento para garantir estabilidade e resistência ao equipamento, parafusos zincados e com tratamento químico anti-ferrugem, articulações com rolamentos blindados tipo ZZ com anel de vedação emborrachado que evite a penetração de água, cubos e mancais reforçados, eixos em ferro trefilado fabricados a partir de processo de torno CNC, não utiliza buchas plásticas ou de tecnil, adesivo ilustrativo em placa de alumínio impresso em alto relevo contendo informações de músculos trabalhados, advertências e informações importantes, utiliza o peso corporal como carga necessária para a execução do movimento evitando assim lesos devido sobrecarga, bancos com assento e encosto ergonômico e anatômico, possui duas amplitudes diferentes nos pontos de execução de movimento para atender aos mais diversos biótipos, batentes de borracha para evitar contato direto entre as partes móveis. Dimensões: 221x73x158cm. Peso: 72kgs.

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a lazer com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes móveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 06 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), braços individualizados para trabalho de membros superiores, possibilita que até duas pessoas trabalhem ao mesmo tempo de forma individualizada, pisantes anatômico antiderrapante com abas que evitam escorregões. Dimensões: 148x141x122cm. Peso: 77,5kgs.

TWISTH LATERAL DUPLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 76,20mm de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 2 1/4" de diâmetro com 03mm de

espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes móveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, base de fixação do equipamento com 07 furos de 3/8" de diâmetro, base (Grapa) confeccionada em ferros trefilado 3/8" e flange com 07 parafusos 3/8" porcas parlock de auto travamento, utiliza o próprio peso corporal como carga para a execução do movimento evitando assim lesões por uso inadequado de carga, possibilita que até duas pessoas se exercitem ao mesmo tempo de forma individualizada, braços laterais com acabamento emborrachado para que o usuário se apóie enquanto realiza o movimento, pisantes antiderrapantes e com abas laterais para evitar escorregões. Dimensões: 122x86x40cm. Peso: 43kgs.

ESQUI DUPLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes móveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 06 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), braços individualizados para trabalho de membros superiores, possibilita que até duas pessoas trabalhem ao mesmo tempo de forma individualizada, pisantes anatômico antiderrapante com abas que evitam escorregões. Dimensões: 148x141x122cm. Peso: 77,5kgs.

LEG PRESS DUPLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 76,20mm de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 2 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de

perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes móveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, base de fixação do equipamento com 07 furos de 3/8" de diâmetro, base (Grapa) confeccionada em ferros trefilado 3/8" e flange com 07 parafusos 3/8" porcas parlock de auto travamento, utiliza o próprio peso corporal como carga para a execução do movimento evitando assim lesões por uso inadequado de carga, possibilita que até duas pessoas se exercitem ao mesmo tempo de forma individualizada, braços laterais com acabamento emborrachado para que o usuário se apóie enquanto realiza o movimento, bancos com assento e encosto anatômico e ergonômico, possui batentes de borracha para evitar contato direto entre as partes móveis, pisante anatômico emborrachado antiderrapante. Dimensões: 151x42x231cm. Peso: 77,5kg.

SIMULADOR DE REMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes móveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 04 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), não utiliza anilhas ou pesos fixos pois utiliza o próprio peso corporal para criar a resistência necessária para a execução do movimento, trabalho individualizado, dois pontos de apoio para os pés, banco com encosto e assento anatômico e ergonômico, Dimensões: 109x111x146cm. Peso: 34kgs.

BICICLETA DUPLA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil,

pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes móveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, 06 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), bancos com encosto e assento anatômico, apoio lateral para os braços, pés de velas com diferentes distancias em relação ao assento para proporcionar que pessoas de diferentes biótipos utilizem o equipamento, pedais do pé de vela em alumínio (não utiliza plástico), possibilita que até duas pessoas se exercitem simultaneamente de forma individualizada. Dimensões : 91x180x114cm. Peso: 56kgs.

ESPALDAR - AR LIVRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estrutura principal em tubo de aço carbono, SAE 1020, com 127 mm de diâmetro (05 Polegadas) com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE1020 com 25,4mm de diâmetro (01 Polegada), tubo de aço carbono 50,8mm de diâmetro (02 Polegadas), solda MIG com arame de 0,09mm, tratamento químico de superfície com 05 banhos seqüenciais, pintura eletrostática a pó em poliéster importado de alta resistência com acabamento siliconado brilhante, tubos cortados a laser, tubos e chapas dobrados a frio com matriz e perda mínima de perfil sem enrugamento, pegadas com manoplas emborrachadas anatômicas e antiderrapantes, base superior de fixação (do equipamento) em flange com 240mm de diâmetro com 07 pontos de fixação, base inferior (grapa) confeccionado com flange de 240mm de diâmetro, 05 hastes ferro trefilado 3/8" com 80cm de comprimento para garantir estabilidade e resistência ao equipamento, parafusos zincados e com tratamento químico anti-ferrugem, adesivo ilustrativo em placa de alumínio impresso em alto relevo contendo informações de músculos trabalhados, advertências e informações importantes, possui 07 barras de apoio para alongamento sendo que duas delas proporcionam ao usuário realizar exercícios de barra, hastes emborrachadas que proporcionam maior conforto e maior segurança. Dimensões: 211x93x83cm. Peso: 39kgs.

MAQUINA SUPINO VERTICAL APADEF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tubos: Torres com tubo de aço carbono com 04" de diâmetro e 03mm de espessura, pegadas e articulações com tubo de 2" de diâmetro e 03mm de espessura, regulagens e ajustes com tubo oblongo 98x55 com 03mm de espessura, plataformas e partes que recebem sobrecarga em Viga L 250x50. Pegadas com manoplas emborrachadas, rolamentos tipo ZZ com dupla blindagem, flange de fixação de 240mm com 07 furos de fixação, base de fixação do solo confeccionada em flange 240mm com 07 parafusos de fixação e ferro trefilado 3/8", tampas em PVC rígido de 102mm de diâmetro.

Solda: Solda MIG/MAG com gás inerte e arame de 0,09mm. Pintura: Tratamento químico de superfície com 05 banhos seqüenciais, aquecido, tinta eletrostática a pó em poliéster na cor laranja e cinza. Descrição Técnica: Utiliza o peso corporal para realizar a resistência necessária para a execução do exercício evitando lesões por excesso de carga, plataforma de estacionamento da cadeira com piso antiderrapante em borracha especialmente desenvolvida para este fim, sistema de travamento da cadeira que se ajuste perfeitamente a qualquer tipo ou modelo, sistema de tração carenado através de processo de microfusão onde não exista solda ou processo de acoplagem na peça para evitar exposição e acidentes, adesivos confeccionados em resina acrílica ilustrando músculos trabalhados, modo de utilização, posição inicial, posição final, advertências e outras informações convenientes a este equipamento, escrito também em braile, aprovado pela normas internacionais vigentes, chancelado pelo COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO e pela ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES (ADD). DIMENSÕES: Peso: 108kgs, Altura: 190cm, Largura: 123cm, Comprimento: 145cm.

12.0 - LIMPEZA DA OBRA

Será removido todo entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, cerâmicas, aparelhos sanitários, etc., serão lavados e limpos.

Todas as manchas e salpicos de tinta serão removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

As louças sanitárias deverão ser entregues limpas e com os metais polidos.

13.0 – VERIFICAÇÃO FINAL

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, aparelhos sanitários, ferragens, equipamentos diversos, etc.

A verificação final não desobriga a Construtora das responsabilidades previstas por Lei, no período de garantia.

Março/ 2013

ORÇAMENTO DESCRITIVO

OBRA : Construção de Academias de Saúde ao Ar Livre

LOCAL : Diversos Bairros

DATA : Dezembro / 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	P UNIT	TOTAL (R\$)
1.0	Academias ao Ar Livre				
1.1	Conjunto Morada do Sol - Bairro Calumbi	unid	1,00	85.214,59	85.214,59
1.2	Praça Fraternidade - Bairro Rua Nova	unid	1,00	57.472,46	57.472,46
1.3	Praça da Paquera - Bairro Serraria Brasil	unid	1,00	66.213,67	66.213,67
1.4	Praça Santa Mônica - Bairro Santa Mônica	unid	1,00	64.108,67	64.108,67
1.5	Praça Morada das Árvores - Bairro Campo Limpo	unid	1,00	64.108,67	64.108,67
1.6	Praça Feira IX - Bairro Calumbi	unid	1,00	66.217,99	66.217,99
1.7	Praça Santo Antonio dos Prazeres - Bairro Santo Antonio dos Prazeres	unid	1,00	67.502,97	67.502,97
TOTAL GERAL R\$					470.839,02

OBRA: Construção da Academia da Saúde ao Livre

LOCAL: Conjunto Morada do Sol - Bairro - Calumbi

DATA: Dezembro/ 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	unid	1,00	2.200,00	2.200,00
1.2	Placa da obra	m ²	6,00	283,98	1.703,88
1.3	Locação da obra	m ²	37,68	4,20	158,26
Total do item 1.0					4.062,14
2.0	Infra-estrutura				
2.1	Recuperação de piso em concreto simples, despolado, com junta de dilatação(dosado em central) e rampa, Fck = 18 Mpa	m ²	19,20	477,60	9.169,92
2.2	Pintura acrílica em piso de concreto, aplicada com rolo de lã, antiderrapante	m ²	640,00	18,65	11.936,00
2.3	Piso em concreto armado (dosado em central)para área dos aparelhos de ginástica , Fck = 18 Mpa	m ³	5,65	1.170,00	6.612,84
2.4	Contrapiso em concreto simples e=0,05m	m ³	1,88	317,94	599,00
Total do item 3.0					28.317,76
3.0	Aparelhos de ginástica				
3.1	Barra alta giratória	unid	1,00	2.432,75	2.432,75
3.2	Roda de ombro dupla	unid	1,00	2.315,65	2.315,65
3.3	Roda dupla	unid	1,00	1.896,90	1.896,90
3.4	Peitoral duplo	unid	1,00	6.779,25	6.779,25
3.5	Simulador de caminhada duplo	unid	1,00	4.533,70	4.533,70
3.6	Twist lateral duplo	unid	1,00	2.653,80	2.653,80
3.7	Esqui duplo	unid	1,00	6.528,10	6.528,10
3.8	Leg press duplo	unid	1,00	3.096,20	3.096,20
3.9	Simulador de remo	unid	1,00	3.572,10	3.572,10
3.10	Bicicleta dupla	unid	1,00	6.127,55	6.127,55
3.11	Espaldar ar livre	unid	1,00	2.319,20	2.319,20
3.12	Máquina supino vertical APADEF	unid	1,00	10.099,50	10.099,50
Total do item 3.0					52.354,70
4.0	Limpeza Geral				
4.1	Limpeza geral, incluindo expurgo de material	unid	1,00	480,00	480,00
Total do item 4.0					480,00
TOTAL GERAL R\$					85.214,59

OBRA: Construção da Academia da Saúde ao Ar Livre

LOCAL: Praça Fraternidade - Bairro - Rua Nova

DATA: Dezembro/ 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	unid	1,00	2.200,00	2.200,00
1.2	Placa da obra	m ²	6,00	283,98	1.703,88
1.3	Locação da obra	m ²	37,68	4,20	158,26
Total do item 1.0					4.062,14
2.0	Infra-estrutura				
2.1	Piso em concreto simples desempolado, com rejunte(dosado em central) e escada, Fck = 18 Mpa	m ²	5,22	477,60	2.490,68
2.2	Pintura acrílica em piso de concreto, aplicada com rolo de lã, antiderrapante	m ²	52,15	18,65	972,60
2.3	Piso em concreto armado (dosado em central)para área dos aparelhos de ginástica , Fck = 18 Mpa	m ³	5,65	1.170,00	6.612,84
2.4	Contrapiso em concreto simples e=0,05m	m ³	1,88	317,94	599,00
Total do item 3.0					10.675,12
3.0	Aparelhos de ginástica				
3.1	Barra alta giratória	unid	1,00	2.432,75	2.432,75
3.2	Roda de ombro dupla	unid	1,00	2.315,65	2.315,65
3.3	Roda dupla	unid	1,00	1.896,90	1.896,90
3.4	Peitoral duplo	unid	1,00	6.779,25	6.779,25
3.5	Simulador de caminhada duplo	unid	1,00	4.533,70	4.533,70
3.6	Twist lateral duplo	unid	1,00	2.653,80	2.653,80
3.7	Esqui duplo	unid	1,00	6.528,10	6.528,10
3.8	Leg press duplo	unid	1,00	3.096,20	3.096,20
3.9	Simulador de remo	unid	1,00	3.572,10	3.572,10
3.10	Bicicleta dupla	unid	1,00	6.127,55	6.127,55
3.11	Espaldar ar livre	unid	1,00	2.319,20	2.319,20
Total do item 3.0					42.255,20
4.0	Limpeza Geral				
4.1	Limpeza geral, incluindo expurgo de material	unid	1,00	480,00	480,00
Total do item 4.0					480,00
TOTAL GERAL R\$					57.472,46

OBRA: Construção da Academia da Saúde ao Ar Livre

LOCAL: Praça da Paquera - Bairro - Serraria Brasil

DATA: Dezembro/ 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	unid	1,00	2.200,00	2.200,00
1.2	Placa da obra	m ²	6,00	283,98	1.703,88
1.3	Locação da obra	m ²	37,68	4,20	158,26
Total do item 1.0					4.062,14
2.0	Infra-estrutura				
2.1	Recuperação de guarda corpo metálico e pintura	m	20,00	55,00	1.100,00
2.2	Retirada e demolição de bancos em concreto com bota fora	unid	2,00	265,00	530,00
2.3	Retirada de pedra portuguesa com expurgo	m ²	38,00	12,50	475,00
2.4	Piso em concreto armado (dosado em central) para área dos aparelhos de ginástica, Fck = 18 Mpa, com quina chanfrada	m ³	5,65	1.170,00	6.612,84
2.5	Contrapiso em concreto simples e=0,05m	m ³	1,88	317,94	599,00
Total do item 3.0					9.316,84
3.0	Aparelhos de ginástica				
3.1	Barra alta giratória	unid	1,00	2.432,75	2.432,75
3.2	Roda de ombro dupla	unid	1,00	2.315,65	2.315,65
3.3	Roda dupla	unid	1,00	1.896,90	1.896,90
3.4	Peitoral duplo	unid	1,00	6.779,25	6.779,25
3.5	Simulador de caminhada duplo	unid	1,00	4.533,70	4.533,70
3.6	Twist lateral duplo	unid	1,00	2.653,80	2.653,80
3.7	Esqui duplo	unid	1,00	6.528,10	6.528,10
3.8	Leg press duplo	unid	1,00	3.096,20	3.096,20
3.9	Simulador de remo	unid	1,00	3.572,10	3.572,10
3.10	Bicicleta dupla	unid	1,00	6.127,55	6.127,55
3.11	Espaldar ar livre	unid	1,00	2.319,20	2.319,20
3.12	Máquina supino vertical APADEF	unid	1,00	10.099,50	10.099,50
Total do item 3.0					52.354,70
4.0	Limpeza Geral				
4.1	Limpeza geral, incluindo expurgo de material	unid	1,00	480,00	480,00
Total do item 4.0					480,00
TOTAL GERAL R\$					66.213,67

OBRA: Construção da Academia da Saúde ao Ar Livre

LOCAL: Praça Santa Mônica - Bairro Santa Mônica

DATA: Dezembro/ 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	unid	1,00	2.200,00	2.200,00
1.2	Placa da obra	m ²	6,00	283,98	1.703,88
1.3	Locação da obra	m ²	37,68	4,20	158,26
Total do item 1.0					4.062,14
2.0	Infra-estrutura				
2.4	Piso em concreto armado (dosado em central) para área dos aparelhos de ginástica, Fck = 18 Mpa, com quina chanfrada	m ³	5,65	1.170,00	6.612,84
2.5	Contrapiso em concreto simples e=0,05m	m ³	1,88	317,94	599,00
Total do item 3.0					7.211,84
3.0	Aparelhos de ginástica				
3.1	Barra alta giratória	unid	1,00	2.432,75	2.432,75
3.2	Roda de ombro dupla	unid	1,00	2.315,65	2.315,65
3.3	Roda dupla	unid	1,00	1.896,90	1.896,90
3.4	Peitoral duplo	unid	1,00	6.779,25	6.779,25
3.5	Simulador de caminhada duplo	unid	1,00	4.533,70	4.533,70
3.6	Twist lateral duplo	unid	1,00	2.653,80	2.653,80
3.7	Esqui duplo	unid	1,00	6.528,10	6.528,10
3.8	Leg press duplo	unid	1,00	3.096,20	3.096,20
3.9	Simulador de remo	unid	1,00	3.572,10	3.572,10
3.10	Bicicleta dupla	unid	1,00	6.127,55	6.127,55
3.11	Espaldar ar livre	unid	1,00	2.319,20	2.319,20
3.12	Máquina supino vertical APADEF	unid	1,00	10.099,50	10.099,50
Total do item 3.0					52.354,70
4.0	Limpeza Geral				
4.1	Limpeza geral, incluindo expurgo de material	unid	1,00	480,00	480,00
Total do item 4.0					480,00
TOTAL GERAL R\$					64.108,67

OBRA: Construção da Academia da Saúde ao Ar Livre

LOCAL: Praça Morada das Árvores - Bairro - Campo Limpo

DATA: Dezembro/ 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	unid	1,00	2.200,00	2.200,00
1.2	Placa da obra	m ²	6,00	283,98	1.703,88
1.3	Locação da obra	m ²	37,68	4,20	158,26
Total do item 1.0					4.062,14
2.0	Infra-estrutura				
2.1	Piso em concreto armado (dosado em central) para área dos aparelhos de ginástica, Fck = 18 Mpa, com quina chanfrada	m ³	5,65	1.170,00	6.612,84
2.2	Contrapiso em concreto simples e=0,05m	m ³	1,88	317,94	599,00
Total do item 3.0					7.211,84
3.0	Aparelhos de ginástica				
3.1	Barra alta giratória	unid	1,00	2.432,75	2.432,75
3.2	Roda de ombro dupla	unid	1,00	2.315,65	2.315,65
3.3	Roda dupla	unid	1,00	1.896,90	1.896,90
3.4	Peitoral duplo	unid	1,00	6.779,25	6.779,25
3.5	Simulador de caminhada duplo	unid	1,00	4.533,70	4.533,70
3.6	Twist lateral duplo	unid	1,00	2.653,80	2.653,80
3.7	Esqui duplo	unid	1,00	6.528,10	6.528,10
3.8	Leg press duplo	unid	1,00	3.096,20	3.096,20
3.9	Simulador de remo	unid	1,00	3.572,10	3.572,10
3.10	Bicicleta dupla	unid	1,00	6.127,55	6.127,55
3.11	Espaldar ar livre	unid	1,00	2.319,20	2.319,20
3.12	Máquina supino vertical APADEF	unid	1,00	10.099,50	10.099,50
Total do item 3.0					52.354,70
4.0	Limpeza Geral				
4.1	Limpeza geral, incluindo expurgo de material	unid	1,00	480,00	480,00
Total do item 4.0					480,00
TOTAL GERAL R\$					64.108,67

OBRA: Construção da Academia da Saúde ao Ar Livre

LOCAL: Praça do Feira IX - Bairro Calumbi

DATA: Dezembro/ 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	unid	1,00	2.200,00	2.200,00
1.2	Placa da obra	m ²	6,00	283,98	1.703,88
1.3	Locação da obra	m ²	37,68	4,20	158,26
Total do item 1.0					4.062,14
2.0	Infra-estrutura				
2.2	Pintura acrílica em piso de concreto, aplicada com rolo de lã, antiderrapante	m ²	113,10	18,65	2.109,32
2.3	Piso em concreto armado (dosado em central) para área dos aparelhos de ginástica, Fck = 18 Mpa	m ³	5,65	1.170,00	6.612,84
2.4	Contrapiso em concreto simples e=0,05m	m ³	1,88	317,94	599,00
Total do item 3.0					9.321,15
3.0	Aparelhos de ginástica				
3.1	Barra alta giratória	unid	1,00	2.432,75	2.432,75
3.2	Roda de ombro dupla	unid	1,00	2.315,65	2.315,65
3.3	Roda dupla	unid	1,00	1.896,90	1.896,90
3.4	Peitoral duplo	unid	1,00	6.779,25	6.779,25
3.5	Simulador de caminhada duplo	unid	1,00	4.533,70	4.533,70
3.6	Twist lateral duplo	unid	1,00	2.653,80	2.653,80
3.7	Esqui duplo	unid	1,00	6.528,10	6.528,10
3.8	Leg press duplo	unid	1,00	3.096,20	3.096,20
3.9	Simulador de remo	unid	1,00	3.572,10	3.572,10
3.10	Bicicleta dupla	unid	1,00	6.127,55	6.127,55
3.11	Espaldar ar livre	unid	1,00	2.319,20	2.319,20
3.12	Máquina supino vertical APADEF	unid	1,00	10.099,50	10.099,50
Total do item 3.0					52.354,70
4.0	Limpeza Geral				
4.1	Limpeza geral, incluindo expurgo de material	unid	1,00	480,00	480,00
Total do item 4.0					480,00
TOTAL GERAL R\$					66.217,99

OBRA: Construção da Academia da Saúde ao Ar Livre

LOCAL: Praça Santo Antonio dos Prazeres - Bairro Santo Antonio do Prazeres

DATA: Dezembro/ 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	unid	1,00	2.200,00	2.200,00
1.2	Placa da obra	m ²	6,00	283,98	1.703,88
1.3	Locação da obra	m ²	37,68	4,20	158,26
Total do item 1.0					4.062,14
2.0	Infra-estrutura				
2.2	Pintura acrílica em piso de concreto, aplicada com rolo de lã, antiderrapante	m ²	182,00	18,65	3.394,30
2.3	Piso em concreto armado (dosado em central) para área dos aparelhos de ginástica, Fck = 18 Mpa	m ³	5,65	1.170,00	6.612,84
2.4	Contrapiso em concreto simples e=0,05m	m ³	1,88	317,94	599,00
Total do item 3.0					10.606,14
3.0	Aparelhos de ginástica				
3.1	Barra alta giratória	unid	1,00	2.432,75	2.432,75
3.2	Roda de ombro dupla	unid	1,00	2.315,65	2.315,65
3.3	Roda dupla	unid	1,00	1.896,90	1.896,90
3.4	Peitoral duplo	unid	1,00	6.779,25	6.779,25
3.5	Simulador de caminhada duplo	unid	1,00	4.533,70	4.533,70
3.6	Twist lateral duplo	unid	1,00	2.653,80	2.653,80
3.7	Esqui duplo	unid	1,00	6.528,10	6.528,10
3.8	Leg press duplo	unid	1,00	3.096,20	3.096,20
3.9	Simulador de remo	unid	1,00	3.572,10	3.572,10
3.10	Bicicleta dupla	unid	1,00	6.127,55	6.127,55
3.11	Espaldar ar livre	unid	1,00	2.319,20	2.319,20
3.12	Máquina supino vertical APADEF	unid	1,00	10.099,50	10.099,50
Total do item 3.0					52.354,70
4.0	Limpeza Geral				
4.1	Limpeza geral, incluindo expurgo de material	unid	1,00	480,00	480,00
Total do item 4.0					480,00
TOTAL GERAL R\$					67.502,97



ANEXO II
MODELO DA CARTA-PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO Nº. 006-2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 001-2019

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME:

RG:

CPF:

TELEFONE:

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação referenciada.

O nosso preço total R\$ (valor por extenso), foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo previsto para execução dos serviços é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data da expedição da ordem de serviço.

Declaramos expressamente que:

- A- Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.
- B- Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.
- C - Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual:
 - () Caução em dinheiro
 - () Seguro garantia
 - () Fiança bancária

Data: ____ de _____ de 2019.

Atenciosamente,

RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.

A CARTA-PROPOSTA BEM COMO A PROPOSTA FINANCEIRA DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ASSINADAS OU RUBRICADAS EM TODAS AS PÁGINAS PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

PROPOSTA FINANCEIRA

OBRA: Construção da Academia da Saúde ao Livre

LOCAL: Conjunto Morada do Sol - Bairro - Calumbi

DATA: Dezembro/ 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	unid	1,00	2.200,00	
1.2	Placa da obra	m ²	6,00	283,98	
1.3	Locação da obra	m ²	37,68	4,20	
Total do item 1.0					
2.0	Infra-estrutura				
2.1	Recuperação de piso em concreto simples, despolado, com junta de dilatação(dosado em central) e rampa, Fck = 18 Mpa	m ²	19,20	477,60	
2.2	Pintura acrílica em piso de concreto, aplicada com rolo de lã, antiderrapante	m ²	640,00	18,65	
2.3	Piso em concreto armado (dosado em central)para área dos aparelhos de ginástica , Fck = 18 Mpa	m ³	5,65	1.170,00	
2.4	Contrapiso em concreto simples e=0,05m	m ³	1,88	317,94	
Total do item 3.0					
3.0	Aparelhos de ginástica				
3.1	Barra alta giratória	unid	1,00	2.432,75	
3.2	Roda de ombro dupla	unid	1,00	2.315,65	
3.3	Roda dupla	unid	1,00	1.896,90	
3.4	Peitoral duplo	unid	1,00	6.779,25	
3.5	Simulador de caminhada duplo	unid	1,00	4.533,70	
3.6	Twist lateral duplo	unid	1,00	2.653,80	
3.7	Esqui duplo	unid	1,00	6.528,10	
3.8	Leg press duplo	unid	1,00	3.096,20	
3.9	Simulador de remo	unid	1,00	3.572,10	
3.10	Bicicleta dupla	unid	1,00	6.127,55	
3.11	Espalдар ar livre	unid	1,00	2.319,20	
3.12	Máquina supino vertical APADEF	unid	1,00	10.099,50	
Total do item 3.0					
4.0	Limpeza Geral				
4.1	Limpeza geral, incluindo expurgo de material	unid	1,00	480,00	
Total do item 4.0					
TOTAL GERAL R\$					

OBRA: Construção da Academia da Saúde ao Ar Livre

LOCAL: Praça Fraternidade - Bairro - Rua Nova

DATA: Dezembro/ 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	unid	1,00	2.200,00	
1.2	Placa da obra	m ²	6,00	283,98	
1.3	Locação da obra	m ²	37,68	4,20	
Total do item 1.0					
2.0	Infra-estrutura				
2.1	Piso em concreto simples desempolado, com rejunte(dosado em central) e escada, Fck = 18 Mpa	m ²	5,22	477,60	
2.2	Pintura acrílica em piso de concreto, aplicada com rolo de lã, antiderrapante	m ²	52,15	18,65	
2.3	Piso em concreto armado (dosado em central)para área dos aparelhos de ginástica , Fck = 18 Mpa	m ³	5,65	1.170,00	
2.4	Contrapiso em concreto simples e=0,05m	m ³	1,88	317,94	
Total do item 3.0					
3.0	Aparelhos de ginástica				
3.1	Barra alta giratória	unid	1,00	2.432,75	
3.2	Roda de ombro dupla	unid	1,00	2.315,65	
3.3	Roda dupla	unid	1,00	1.896,90	
3.4	Peitoral duplo	unid	1,00	6.779,25	
3.5	Simulador de caminhada duplo	unid	1,00	4.533,70	
3.6	Twist lateral duplo	unid	1,00	2.653,80	
3.7	Esqui duplo	unid	1,00	6.528,10	
3.8	Leg press duplo	unid	1,00	3.096,20	
3.9	Simulador de remo	unid	1,00	3.572,10	
3.10	Bicicleta dupla	unid	1,00	6.127,55	
3.11	Espaldar ar livre	unid	1,00	2.319,20	
Total do item 3.0					
4.0	Limpeza Geral				
4.1	Limpeza geral, incluindo expurgo de material	unid	1,00	480,00	
Total do item 4.0					
TOTAL GERAL R\$					

OBRA: Construção da Academia da Saúde ao Ar Livre

LOCAL: Praça da Paquera - Bairro - Serraria Brasil

DATA: Dezembro/ 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	unid	1,00	2.200,00	
1.2	Placa da obra	m ²	6,00	283,98	
1.3	Locação da obra	m ²	37,68	4,20	
Total do item 1.0					
2.0	Infra-estrutura				
2.1	Recuperação de guarda corpo metálico e pintura	m	20,00	55,00	
2.2	Retirada e demolição de bancos em concreto com bota fora	unid	2,00	265,00	
2.3	Retirada de pedra portuguesa com expurgo	m ²	38,00	12,50	
2.4	Piso em concreto armado (dosado em central) para área dos aparelhos de ginástica, Fck = 18 Mpa, com quina chanfrada	m ³	5,65	1.170,00	
2.5	Contrapiso em concreto simples e=0,05m	m ³	1,88	317,94	
Total do item 3.0					
3.0	Aparelhos de ginástica				
3.1	Barra alta giratória	unid	1,00	2.432,75	
3.2	Roda de ombro dupla	unid	1,00	2.315,65	
3.3	Roda dupla	unid	1,00	1.896,90	
3.4	Peitoral duplo	unid	1,00	6.779,25	
3.5	Simulador de caminhada duplo	unid	1,00	4.533,70	
3.6	Twist lateral duplo	unid	1,00	2.653,80	
3.7	Esqui duplo	unid	1,00	6.528,10	
3.8	Leg press duplo	unid	1,00	3.096,20	
3.9	Simulador de remo	unid	1,00	3.572,10	
3.10	Bicicleta dupla	unid	1,00	6.127,55	
3.11	Espaldar ar livre	unid	1,00	2.319,20	
3.12	Máquina supino vertical APADEF	unid	1,00	10.099,50	
Total do item 3.0					
4.0	Limpeza Geral				
4.1	Limpeza geral, incluindo expurgo de material	unid	1,00	480,00	
Total do item 4.0					
TOTAL GERAL R\$					

OBRA: Construção da Academia da Saúde ao Ar Livre

LOCAL: Praça Santa Mônica - Bairro Santa Mônica

DATA: Dezembro/ 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	unid	1,00	2.200,00	
1.2	Placa da obra	m ²	6,00	283,98	
1.3	Locação da obra	m ²	37,68	4,20	
Total do item 1.0					
2.0	Infra-estrutura				
2.4	Piso em concreto armado (dosado em central) para área dos aparelhos de ginástica, Fck = 18 Mpa, com quina chanfrada	m ³	5,65	1.170,00	
2.5	Contrapiso em concreto simples e=0,05m	m ³	1,88	317,94	
Total do item 3.0					
3.0	Aparelhos de ginástica				
3.1	Barra alta giratória	unid	1,00	2.432,75	
3.2	Roda de ombro dupla	unid	1,00	2.315,65	
3.3	Roda dupla	unid	1,00	1.896,90	
3.4	Peitoral duplo	unid	1,00	6.779,25	
3.5	Simulador de caminhada duplo	unid	1,00	4.533,70	
3.6	Twist lateral duplo	unid	1,00	2.653,80	
3.7	Esqui duplo	unid	1,00	6.528,10	
3.8	Leg press duplo	unid	1,00	3.096,20	
3.9	Simulador de remo	unid	1,00	3.572,10	
3.10	Bicicleta dupla	unid	1,00	6.127,55	
3.11	Espalдар ar livre	unid	1,00	2.319,20	
3.12	Máquina supino vertical APADEF	unid	1,00	10.099,50	
Total do item 3.0					
4.0	Limpeza Geral				
4.1	Limpeza geral, incluindo expurgo de material	unid	1,00	480,00	
Total do item 4.0					
TOTAL GERAL R\$					

OBRA: Construção da Academia da Saúde ao Ar Livre

LOCAL: Praça Morada das Árvores - Bairro - Campo Limpo

DATA: Dezembro/ 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	unid	1,00	2.200,00	
1.2	Placa da obra	m ²	6,00	283,98	
1.3	Locação da obra	m ²	37,68	4,20	
Total do item 1.0					
2.0	Infra-estrutura				
2.1	Piso em concreto armado (dosado em central) para área dos aparelhos de ginástica , Fck = 18 Mpa, com quina chanfrada	m ³	5,65	1.170,00	
2.2	Contrapiso em concreto simples e=0,05m	m ³	1,88	317,94	
Total do item 3.0					
3.0	Aparelhos de ginástica				
3.1	Barra alta giratória	unid	1,00	2.432,75	
3.2	Roda de ombro dupla	unid	1,00	2.315,65	
3.3	Roda dupla	unid	1,00	1.896,90	
3.4	Peitoral duplo	unid	1,00	6.779,25	
3.5	Simulador de caminhada duplo	unid	1,00	4.533,70	
3.6	Twist lateral duplo	unid	1,00	2.653,80	
3.7	Esqui duplo	unid	1,00	6.528,10	
3.8	Leg press duplo	unid	1,00	3.096,20	
3.9	Simulador de remo	unid	1,00	3.572,10	
3.10	Bicicleta dupla	unid	1,00	6.127,55	
3.11	Espalдар ar livre	unid	1,00	2.319,20	
3.12	Máquina supino vertical APADEF	unid	1,00	10.099,50	
Total do item 3.0					
4.0	Limpeza Geral				
4.1	Limpeza geral, incluindo expurgo de material	unid	1,00	480,00	
Total do item 4.0					
TOTAL GERAL R\$					

OBRA: Construção da Academia da Saúde ao Ar Livre

LOCAL: Praça do Feira IX - Bairro Calumbi

DATA: Dezembro/ 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	unid	1,00	2.200,00	
1.2	Placa da obra	m ²	6,00	283,98	
1.3	Locação da obra	m ²	37,68	4,20	
Total do item 1.0					
2.0	Infra-estrutura				
2.2	Pintura acrílica em piso de concreto, aplicada com rolo de lã, antiderrapante	m ²	113,10	18,65	
2.3	Piso em concreto armado (dosado em central) para área dos aparelhos de ginástica, Fck = 18 Mpa	m ³	5,65	1.170,00	
2.4	Contrapiso em concreto simples e=0,05m	m ³	1,88	317,94	
Total do item 3.0					
3.0	Aparelhos de ginástica				
3.1	Barra alta giratória	unid	1,00	2.432,75	
3.2	Roda de ombro dupla	unid	1,00	2.315,65	
3.3	Roda dupla	unid	1,00	1.896,90	
3.4	Peitoral duplo	unid	1,00	6.779,25	
3.5	Simulador de caminhada duplo	unid	1,00	4.533,70	
3.6	Twist lateral duplo	unid	1,00	2.653,80	
3.7	Esqui duplo	unid	1,00	6.528,10	
3.8	Leg press duplo	unid	1,00	3.096,20	
3.9	Simulador de remo	unid	1,00	3.572,10	
3.10	Bicicleta dupla	unid	1,00	6.127,55	
3.11	Espaldar ar livre	unid	1,00	2.319,20	
3.12	Máquina supino vertical APADEF	unid	1,00	10.099,50	
Total do item 3.0					
4.0	Limpeza Geral				
4.1	Limpeza geral, incluindo expurgo de material	unid	1,00	480,00	
Total do item 4.0					
TOTAL GERAL R\$					

OBRA: Construção da Academia da Saúde ao Ar Livre

LOCAL: Praça Santo Antonio dos Prazeres - Bairro Santo Antonio do Prazeres

DATA: Dezembro/ 2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Instalação de canteiro	unid	1,00	2.200,00	
1.2	Placa da obra	m ²	6,00	283,98	
1.3	Locação da obra	m ²	37,68	4,20	
Total do item 1.0					
2.0	Infra-estrutura				
2.2	Pintura acrílica em piso de concreto, aplicada com rolo de lã, antiderrapante	m ²	182,00	18,65	
2.3	Piso em concreto armado (dosado em central) para área dos aparelhos de ginástica, Fck = 18 Mpa	m ³	5,65	1.170,00	
2.4	Contrapiso em concreto simples e=0,05m	m ³	1,88	317,94	
Total do item 3.0					
3.0	Aparelhos de ginástica				
3.1	Barra alta giratória	unid	1,00	2.432,75	
3.2	Roda de ombro dupla	unid	1,00	2.315,65	
3.3	Roda dupla	unid	1,00	1.896,90	
3.4	Peitoral duplo	unid	1,00	6.779,25	
3.5	Simulador de caminhada duplo	unid	1,00	4.533,70	
3.6	Twist lateral duplo	unid	1,00	2.653,80	
3.7	Esqui duplo	unid	1,00	6.528,10	
3.8	Leg press duplo	unid	1,00	3.096,20	
3.9	Simulador de remo	unid	1,00	3.572,10	
3.10	Bicicleta dupla	unid	1,00	6.127,55	
3.11	Espaldar ar livre	unid	1,00	2.319,20	
3.12	Máquina supino vertical APADEF	unid	1,00	10.099,50	
Total do item 3.0					
4.0	Limpeza Geral				
4.1	Limpeza geral, incluindo expurgo de material	unid	1,00	480,00	
Total do item 4.0					
TOTAL GERAL R\$					



ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO
TRABALHO DO MENOR

LICITAÇÃO Nº. 006-2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 001-2019

Declaramos que não realizamos trabalhos noturnos, perigosos ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme art. 98 inciso V da Lei Estadual 9.433/05 .

Feira de Santana, _____ de _____ de 2019.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.



ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

LICITAÇÃO Nº. 006-2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 001-2019

Declaro, para efeito de Registro Cadastral, vir a informar qualquer fato superveniente impeditivo de licitar ou contratar com a Administração Pública que venha a ocorrer no período de validade do Certificado de Registro Cadastral, comprometendo-me ainda a manter atualizada a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, inclusive Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigência da Lei nº 12.440 de 7 de Julho de 2011.

_____, ____ de _____, de 2019.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.

ANEXO V MINUTA DO CONTRATO

Contrato que entre si fazem, de um lado, **MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ sob o nº 14.043.574/0001-51**, com sede na Av. Senhor dos Passos, nº 980, Centro - Feira de Santana-Ba, representada pelo Exmº Sr. Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, autorizado pelo art. 86, XIV, da sua Lei Orgânica, doravante denominado **CONTRATANTE** e, do outro lado, _____, estabelecida na _____ nº _____, Bairro _____, Cidade _____, inscrita no **CNPJ/MF sob nº _____**, através do seu representante legal, o(a) Sr(a). _____ inscrito (a) no CPF sob o nº _____ denominada **CONTRATADA**, observada a **Licitação nº 006-2019 e Tomada de Preço nº 001-2019**, que se regerá pela Lei Estadual nº 9.433/05, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. Constitui objeto do presente contrato:

Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de academias da Saúde ao ar livre, localizadas em diversos bairros, neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

2.1. A **CONTRATADA** se obriga a prestar os serviços e entregar o material constantes na cláusula primeira ao longo do exercício de 2019 mediante requisição da SEDUR, na medida da sua necessidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O preço total a ser pago a Contratada é de: **R\$ _____**, observada a seguinte forma de pagamento: os pagamentos serão efetuados após apresentação das faturas, que deverão ser conferidas e aprovadas pela fiscalização.

3.2. Os preços acordados compreendem todos os custos de execução, diretos ou indiretos, inclusive os relacionados à mobilização de mão-de-obra e materiais necessários à efetivação dos serviços, manutenção, obrigações trabalhistas e sociais.

3.3. A medição dos serviços será feita por prepostos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, quinzenalmente, de acordo com os serviços executados e constantes na planilha de serviços.

3.4. Considerando a medição feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e os valores unitários de cada serviço constante na planilha, encontrar-se-á o valor a ser pago.

3.5. A Prefeitura poderá deduzir nas faturas:

- a) Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalização;
- b) O valor dos prejuízos causados pela contratada, em decorrência da execução do objeto.

3.6. A Prefeitura não estará sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No entanto, sempre que as faturas não forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, seus valores serão acrescidos da importância resultante da aplicação do índice estabelecido pelo Governo Federal, se houver correspondente ao período entre a data do vencimento e da data do efetivo pagamento, para efeito de correção.

CLÁUSULA QUARTA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

4.1. A concessão de reajustamento terá por base os termos no inc. XXV e XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05, c/c ao art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1. A forma de execução do serviço do presente contrato será feito de acordo com o prazo previsto no instrumento contratual e editalício.

CLÁUSULA SEXTA–DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão por conta da dotação orçamentária para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – ATIVIDADE: 15.451.036.2097 ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.01 – FONTE 00.**

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Observar fielmente as cláusulas e condições estipuladas por força deste instrumento.

7.2. Proceder ao pagamento devido, no prazo e condições estabelecidos, respeitadas, inclusive, as normas pertinentes a reajustamentos e atualizações monetárias, estas nas hipóteses de eventuais atrasos no adimplemento das obrigações.

7.3. Certificar, tempestivamente, se os serviços a serem executados obedecem as condições contratuais estipuladas.

7.4. Oferecer a Contratada todas as informações e condições indispensáveis ao pleno e desembaraçado cumprimento da prestação e ela contratualmente imposta.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdenciários, impostos federais, estaduais e municipais, serão de responsabilidade da empresa vencedora.

8.2. Fornecer o objeto de acordo com as especificações técnicas constantes no edital de licitação e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração.

8.3. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas.

8.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato.

8.5. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.

8.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.7. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens, quando for o caso.

8.8. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.

8.9. Todas as despesas com materiais e produtos, veículos, combustíveis e manutenção, equipamentos, mão de obra, fardamento e equipamentos de proteção individual, e todo o bem imprescindível a boa execução do serviço, correrão por conta da empresa vencedora, no que couber;

8.10. Todas as despesas com mobilização, locação, execução, local para guarda de materiais, produtos e equipamentos, serão de responsabilidade da empresa vencedora, quando for o caso;

8.11. Obriga-se a Contratada a fornecer ao Contratante, mensalmente e até o quinto dia de cada mês, relação nominal de todos os seus empregados, bem como cópias reprográficas, devidamente autenticadas dos comprovantes de quitação de todas as obrigações sociais.

8.12. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA

9.1. É vedado à Contratada transferir ou subcontratar no todo ou em parte a execução do contrato, salvo expresse consentimento da administração.

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. Os serviços objetos desta licitação serão fiscalizados pela Prefeitura, através de prepostos credenciados junto a empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos livre acesso aos locais de serviços e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função e com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos objetos contratados.

10.2. As comunicações entre a fiscalização e a fornecedora serão sempre por escrito. Quando por necessidade ou conveniência do objeto, houver entendimentos verbais, estes serão confirmados por escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias após os mesmos.

10.3. A fiscalização poderá aplicar sanções e multas à fornecedora, nos termos deste edital, bem como examinar, a qualquer tempo, a documentação da contratada.

10.4. A fiscalização da Prefeitura não diminui nem exclui a responsabilidade da contratada pela qualidade e correta execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - PARALISAÇÕES

11.1. A Contratada responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações e atrasos na execução do objeto do presente contrato, exceto os decorrentes de força maior ou de ordem expressa do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. O descumprimento das condições ora ajustadas, que impliquem inexecução total ou parcial deste instrumento, ensejar-lhe-á, conforme o caso, rescisão administrativa, amigável ou judicial, observadas as situações típicas, as condutas, as cautelas, as conseqüências e os direitos assegurados a Administração, conforme a legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DAS MULTAS

13.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual 9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

13.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

13.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

13.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso.

13.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

13.2.4. Não tendo sido prestada garantia à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.

13.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. A licitante vencedora ficará obrigada a prestar uma garantia de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor máximo previsto no contrato, conforme preceitua o art. 136 da Lei nº 9.433/05.

14.2. Quando a modalidade da garantia optada for do tipo seguro garantia ou fiança bancária, os documentos deverão ter validade por um prazo de 60 dias superior ao prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os tributos que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da execução dos serviços, serão da exclusiva responsabilidade da Contratada.

15.2. Aos casos omissos será aplicada a Lei Federal nº 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA – SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

16.1. O Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA - SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o foro da comarca de Feira de Santana, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais especial que seja, para conhecer e decidir quanto aos litígios que possam decorrer da execução do presente contrato.

17.2. E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias, para um só efeito legal, juntamente com duas testemunhas adiante nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sendo uma via para a Contratada, uma para ao Contratante e uma para o Registro Legal.

Feira de Santana, ____ de ____ de 2019.

**MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
CONTRATANTE**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA**

Testemunhas
CPF: _____ - _____
RG: _____

Testemunhas
CPF: _____ - _____
RG: _____



**ANEXO VI
DECLARAÇÃO**

**LICITAÇÃO Nº. 006-2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 001-2019**

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que tomamos conhecimento de todas as informações referente ao certame, das condições do Edital, bem como do local para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado.

Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública de acordo com a Lei nº 12.846/2013.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Feira de Santana, _____ de _____ de 2019.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.



ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO OU EMPREGADO PÚBLICO

LICITAÇÃO Nº. 006-2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 001-2019

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

_____, _____ de _____ de 2019.
Local e data

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.



ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

LICITAÇÃO Nº. 006-2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 001-2019

A empresa _____, CNPJ n.º _____, declara à Prefeitura Municipal de Feira de Santana, para fins de participação no procedimento licitatório em epígrafe, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar Nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

_____, _____ de _____, de 2019.

Nome do Representante:
RG e CPF

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.



**ANEXO IX
PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME**

**LICITAÇÃO Nº. 006-2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 001-2019**

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o (a) Senhor (a), (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº., expedido pela, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº., residente à rua, nº.como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: apresentar proposta de preços; formular ofertas e lances; interpor recursos e desistir deles; contra-arrazoa; assinar contratos; negociar preços e demais condições; confessar; firmar compromissos ou acordos; receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc.

Feira de Santana, _____ de _____ de 2019.

**RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA**

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.



ANEXO X

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE TODOS OS SÓCIOS DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

LICITAÇÃO Nº. 006-2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 001-2019

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

Declaro, para os devidos fins legais, que Eu, *****, portador do RG, nº *****, inscrito no CPF, sob o nº ***** na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, pessoa física devidamente qualificada, membro do quadro societário da empresa abaixo estabelecida, em atendimento ao art. 200, da Lei Estadual nº 9.433/05, ser **idôneo** e **não possuir qualquer fato impeditivo para licitar e contratar com a Administração Pública.**

Dado e passado, por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Feira de Santana, ____ de _____ de 2019.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO SÓCIO
E ASSINATURA