

COBERTURA



Detalhe HID-9
Escala 1:25

Lista de materiais	
Alimentação	
Metais	
Registro esfera VS compacto soldável PVC	
20 mm	3 pç
PVC rígido soldável	
Joelho 90° soldável	
20 mm	5 pç
Tubos	
20 mm	20.6 m
Tê 90 soldável	
20 mm	1 pç
Reservatório cilíndrico	
Polietileno	
2000 L	1 pç
3000 L	1 pç
Água fria	
Metais	
Registro esfera VS compacto soldável PVC	
32 mm	2 pç
Válvula de Esfera	
1 1/4"	2 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
40 mm - 1.1/4"	4 pç
Cap soldável	
32 mm	2 pç
Joelho 90° soldável	
32 mm	7 pç
Joelho de redução 90 soldável	
32 mm - 25 mm	9 pç
Luva de redução soldável	
40 mm - 32 mm	2 pç
Tubos	
25 mm	0.4 m
32 mm	41.35 m
40 mm	1.88 m
Tê 90 soldável	
32 mm	12 pç
40 mm	2 pç
Tê de redução 90 soldável	
40 mm - 32 mm	1 pç

Legenda de condutos
Água fria
Alimentação

Legenda	
RVS	Registro esfera VS compacto soldável
VESF	Válvula de esfera c/ PVC soldável

Legenda detalhada	
Registro esfera VS compacto soldável	
Metais	
RVS Registro esfera VS compacto soldável PVC	
20 mm	1pç
Válvula de esfera c/ PVC soldável	
Metais	
VESF Válvula de Esfera	
1 1/4"	1pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
40 mm - 1.1/4"	2pç

PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA
Secretaria de Planejamento
Avenida Sampaio 344 Centro
Feira de Santana - Ba - Tel. 75 3602-8352

NOME DO PROJETO
PROJETO CRAS GEORGE AMÉRICO

REFERÊNCIA
PROJETO DE INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA
PLANTA BAIXA E ISOMÉTRICO - COBERTURA

PRANCHA Nº
AF 03/03

ENDEREÇO
Rua - George Américo
Feira de Santana - BA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
VAGNER SOARES SOUZA - ENGº CIVIL - CREA- nº 051702767-4

DESENHO
MATHEUS SILVA DE AZEVÊDO

DATA	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
OUTUBRO/ 2022	1:50	00	PMFS-024-HID-Térreo-Cobertura